


HQS[®]
High Quality Spray



COLORS & MORE



**ESPOSITORE
SMART
SMART RACK**

L'AZIENDA

Colorpack è azienda leader da oltre 40 anni nel settore delle vernici spray, dove ha sviluppato nel tempo brand e tecnologie specifiche per diversi segmenti di mercato.

MERCATI

L'azienda vanta un'ampia presenza internazionale in mercati evoluti e strutturati.

CERTIFICAZIONI

I costanti investimenti in qualità e ottimizzazione dei processi sono garantiti dalle numerose certificazioni aziendali.

HQS[®] – High Quality Spray

HQS[®] è un marchio sviluppato per soddisfare le esigenze di un'ampia gamma di clienti e segmenti di mercato con prodotti specifici per le diverse esigenze:

- Colorifici e ferramenta
- Edilizia
- Automotive
- Industria

Una gamma unica e completa di vernici spray e prodotti tecnici di alta qualità ed affidabilità destinati alla verniciatura, ritocco e al mondo del fai da te.

Grazie al supporto di tecnici e chimici esperti HQS[®] offre il meglio che si possa ottenere.

Facilità d'utilizzo, elevata pigmentazione, particolari diffusori e valvole modulabili consentono ai prodotti HQS[®], di differenziarsi rispetto alla concorrenza.

TINTOMETRIA HQS[®]

La produzione interna delle vernici con tintometri industriali, garantisce la fedeltà dei colori RAL (delta +/-0,2) e agli altri standard internazionali (NCS, Pantone ecc.) che venissero richiesti.

Viene offerta infatti la possibilità di creare tinte personalizzate al campione con assoluta fedeltà all'originale.

QUALITÀ

Grazie agli elevati standard qualitativi dimostrati dal produttore, HQS[®] è in grado di durare nel tempo per anni senza ingiallire, senza cambiare colore e soprattutto senza staccarsi dal materiale.

THE COMPANY

Colorpack has been a leading company for over 40 years in the paint sector spray, where it has developed specific brands and technologies over time for different market segments.

MARKETS

The company boasts a large international presence in markets evolved and structured.

CERTIFICATIONS

The constant investments in quality and process optimization are guaranteed by numerous company certifications.

HQS[®] – High Quality Spray

HQS[®] is a brand developed to meet the needs of a wide range of customers and market segments with specific products for different needs:

- Paint and hardware shops
- Construction
- Automotive
- Industry

A unique and complete range of high quality spray paints and technical products for painting, retouching and al do-it-yourself world.

Thanks to the support of expert technicians and chemists HQS[®] offers the best Product solutions.

Easy to use, high pigmentation, special spray head and valves HQS[®] products to differentiate from the competition.

HQS[®] MIXING SYSTEM

The internal production of paints with industrial tintometers, guarantees the fidelity of RAL colors (delta +/-0.2) and other standards international (NCS, Pantone etc.) that are required.

The Company offers the possibility to produce customized colors with absolute fidelity to the original.

QUALITY

HQS[®] paint lasts for years without yellowing, without color variations and above all without detaching from the surface.

INDICE

Index

LINEE COLORE - Color lines	
NUOVO Smalto RAL MASTER • RAL MASTER Paint	6
Smalto Acrilico Professionale • Professional Acrylic Paint	10
Vernice Base Acqua • Water Based Paint	14
Vernice effetto gesso Chalk Base Acqua • Chalk - Water Based Chalk Effect Paint	16
PRECARICATE - Prefill cans	
Pre-caricata My Color • My Color Pre-filled	19
Pre-caricata My Color Senza solvente • My Color Pre-filled without solvent	20
NUOVO Pre-caricata Converter 2K-1K • Converter 2K-1K Pre-filled	21
PREPARAZIONI - Surface preparation	
NUOVO Sgrassatore Antisiliconico • Anti-Silicone Degreaser	22
NUOVO Sverniciatore • Paint Stripper	23
FONDI - Primers	
Fondo Antiruggine • Antirust Primer	24
Ancorante per Plastica • Primer for Plastic	25
Ancorante per Alluminio • Aluminium Primer	26
NUOVO Ancorante Lamiere Zincate • Zinc Plated Primer	27
Fondo Coprimacchia • Wall Stain Cover	28
NUOVO Fondo Coprimacchia all'acqua • Wall Stain Cover Waterbased	29
Uniformante Strutturante per Muri • Gotele Primer	30
Ancorante per Legno & Pietra • Primer Wood & Stone	31
NUOVO Fondo Universale Riempitivo • Universal Primer	32
ZINCATI - Zinc	
Zinco Brillante • Bright Zinc	33
Zinco Alluminio • Aluminium Zinc	34
Zinco Professionale 98% • 98% Professional Zinc	35
Vernice Acciaio Inox • Stainless Steel Paint	36
PENNARELLI - Paint markers	
Pennarelli Multiuso Paint Marker • Paint Marker Multipurpose Markers	38
BELLE ARTI - Fine arts	
NUOVO Belle Arti Finale Quadri • Paintings Finish Fine Arts	40
NUOVO Belle Arti Fissativo Carboncino e Pastelli • Charcoal Fixative Fine Arts	41
EFFETTI - Effects	
Vernice Effetto Metallo • Metal Effect Paint	42
Vernice Cromo Oro Argento Rame • Chrome Paint Gold Silver Copper	43
Vernice Glitter • Glitter Paint	44
Vernice Metallizzata • Metallic Paint	45
Vernice Lavagna Magnetica • Magnetic Board Paint	46
Vernice Fluorescente • Neon Effect Paint	47
Vernice Effetto Terracotta • Terracotta Paint	48
Vernice Base Acqua Effetto Pietra • Stone Effect Water Based Paint	49
SPECIALI - Specialties	
NUOVO Vernice Fluid Chrome • Fluid Chrome Paint	50
Vernice Ferro Micaceo • Iron Mica Paint	51
Vernice Tinte Raffaello • Raffaello Shades Paint	52
Vernice Effetto Martellato • Hammer Paint	53
Vernice Alte Temperature • Heat Resistant Paint	54
Vernice Caloriferi • Radiators Paint	55
Vernice Elettrodomestici • Appliance Paint	56
Vernice Sanitari • Sanitary Paint	57
Vernice Trasparente per Legno • Wood Clear Lacquer	58
NUOVO Vernice Antiscivolo • Anti-Slip Paint	59
NUOVO Protettivo Antiossidate Metalli • Metal Protector	60

INDICE

Index

MARCATORI E TRACCIALINEE - *Spray markers*

Vernice Marcatore da Cantiere • <i>Construction Marker Paint</i>	61
Vernice Traccialinee • <i>Line Marker Paint</i>	62
Carrello Traccialinee • <i>Striper Trolley for Paint</i>	63

AUTOMOTIVE - *Automotive*

Fondo Riempitivo 1k • <i>1K Primer Filler</i>	64
Stucco Spray • <i>Putty Filler</i>	65
Vernice Carrozzeria • <i>Car Body Paint</i>	66
Ancorante per Paraurti • <i>Bumpers Primer</i>	67
Vernice per Paraurti • <i>Bumpers Paint</i>	68
NUOVO Vernice Nero Testurizzato Paraurti • <i>Bumper Texture Paint</i>	69
NUOVO Vernice Trasparente Fanali • <i>Headlight Transparent Paint</i>	70
Vernice Cerchi • <i>Wheel Paint</i>	71
Vernice Pinze Freni • <i>Brake Caliper Paint</i>	72
Vernice Military • <i>Army Paint</i>	73
Vernice Sottoscocca Antirombo • <i>Underbody Paint</i>	74
Lucida Cruscotti • <i>Cockpit Cleaner</i>	75

SPRAY TECNICI - *Technical sprays*

Pulitore freni • <i>Brake Cleaner</i>	76
Lubrificante 5 in 1 • <i>Sblock</i>	77
Grasso Spray al litio • <i>Lithium Spray Grease</i>	78
Grasso Universale • <i>Multipurpose Grease</i>	79
Grasso per Catene - Mos_2 • <i>Chain Grease - Mos₂</i>	80
Olio di Silicone • <i>Silicon Oil</i>	81
Rimuovi Ruggine - Mos_2 • <i>Rust Dissolver - Mos₂</i>	82
Detergente Contatti Elettrici • <i>Contact Cleaner</i>	83
NUOVO Colla Permanente • <i>Permanent Glue</i>	84
Colla Riposizionabile • <i>Repositionable Adhesive</i>	85
Rimuovi Etichette • <i>Label Remover</i>	86
Spray Rimuovi Polvere • <i>Dust Remover</i>	87
NUOVO Impermeabilizzante • <i>Impregnation Spray</i>	88

ESPOSITORI / ACCESSORI - *Racks and accessories*

Espositori • <i>Smart Stands Exhibitor</i>	90
Comfort • <i>Spray Gun</i>	91
Diffusori • <i>Actuators</i>	91

INFORMAZIONI - *Information*

Consigli d'uso • <i>Recommendations for Use</i>	92
Note • <i>Notes</i>	93
Note • <i>Notes</i>	94

LEGENDA

Legend



Tempo asciugatura al tatto
Drying time to the touch



Tempo di essiccazione totale
Total drying time



Per uso interno o esterno
For internal or external use



Per uso interno
For internal use



Per uso esterno
For external use



Resa in metri quadri
Yield in square meters



Resa in metri lineari
Yield in linear metres



Distanza minima di utilizzo
Minimum distance of use



Numero applicazioni a mano
Number of applications by hand



Resistenza alle temperature
Temperature resistance



Temperatura ottimale per applicazione
Optimal temperature by application



Inodore
Odorless



Consigli utili
Useful tips



Consigli indispensabili
Indispensable advice

RAL MASTER.

No compromise

NOVITÀ
2024

Lo spray senza compromessi!



Smalto esclusivo formulato con una speciale resina nitro modificata ad elevate prestazione, per uso professionale in ambito industriale, artigianato e produttivo.

Le caratteristiche tecniche di **RAL MASTER** consentono di ottenere in breve tempo un **film protettivo particolarmente resistente agli agenti atmosferici e all'ossidazione**, grazie anche alle caratteristiche di **flessibilità superiori** ai normali smalti acrilici: questo consente di seguire i movimenti delle superfici metalliche soggette a flessione o alla dilatazione/contrazione a seguito degli sbalzi termici. La **superiore flessibilità consente inoltre di resistere agli urti e alle sollecitazioni meccaniche esterne**. **RAL MASTER** è dotato anche di un'ottima resistenza agli idrocarburi, evitando l'utilizzo di finiture successive, con un notevole **risparmio di tempo e denaro**. Disponibile nelle tinte più richieste in ambito professionale, con finiture alto-lucide, satinata e opache, **RAL MASTER può essere applicato a tutte le superfici, incluso alluminio, lamiera zincate e plastiche dure**. L'esclusivo cappello **DUO CAP**, consente di poter scegliere quale testina di spruzzo utilizzare per ottenere i migliori risultati.

Pulire e preparare accuratamente ogni tipo di superficie prima di applicare il prodotto.



Exclusive spray-paint formulated with a special high performance modified nitro resin, for professional use in industry, handicraft and production.

RAL MASTER creates in a short time a **protective film particularly resistant to atmospheric agents and oxidation**, due to its high coverage and the **superior flexibility** compared to a standard acrylic paints. **RAL MASTER** film follows the movements of expansion/contraction of metal surfaces and bending solicitations. **The superior flexibility also allows it to withstand impacts and external mechanical stress.**

RAL MASTER has a very **high resistance to hydrocarbons**, avoiding the use of 2K finishes, with a considerable **saving of time and money**. Available in the most requested professional colors, with high-gloss, satin and matt finishes, **RAL MASTER can be applied to all surfaces, including aluminum, galvanized steel, and hard plastics.**

The **exclusive DUO CAP** allows you to choose which spray-head to use for the best results.

Clean and thoroughly prepare each type of surface before applying the product.



**NOVITÀ
2024**



Speciale qualità nitro professionale
Special professional nitro quality



**Elevata resistenza
agli idrocarburi**
*High resistance
to hydrocarbons*



**Non necessita di fondi
prima della verniciatura**
*No priming
before painting*



**Elevata resistenza
meccanica e flessibilità**
*High mechanical
strength and flexibility*



**Elevata copertura e protezione
da ossidazione e ruggine**
*High coverage and protection
from oxidation and rust*



**Finiture lucide
fino a 90 gloss**
*Glossy finishes
up to 90 gloss*



30-60 min.



24 ore
24 hours



Uso interno/esterno
Indoor/Outdoor



Da -20° a +130° C
From -4° to +266° F



1-2 mani
1-2 layers



15-20 cm
5,9-7,8 inches



1,5-2




SMALTO ALLA NITRO RAL MASTER

RAL MASTER
NITRO PAINT

**NOVITÀ
2024**

DUO-CAP

Cappello con testina di spruzzo orientabile aggiuntiva
CAP with extra orientable spray-head



Il prodotto più versatile! *The most versatile product!*


SUPERFICI/SURFACES



Acciaio / Steel



Alluminio / Aluminium



Zinco / Zinc



Ottone / Brass




Legno / Wood



Vetro / Glass



Cemento / Concrete



Pietra / Stone



Plastica / Plastic


COLORI RAL TRUE RAL COLORS



FEDELI AL
100%



RAL MASTER



SILVER MASTER

ITEM	400HQS.MASTER.SILVER
DESCRIZIONE / DESCRIPTION	Silver Master
CAN EAN CODE	8017079014557
TINTA / COLORS	

ARGENTO



GOLD MASTER

ITEM	400HQS.MASTER.GOLD
DESCRIZIONE / DESCRIPTION	Gold Master
CAN EAN CODE	8017079014533
TINTA / COLORS	

ORO

ITEM	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	CAN EAN CODE	TINTA / COLORS
400HQS.MASTER.2001	Trasparente Lucido - Glossy Clear	8017079013918	
400HQS.MASTER.2001M	Trasparente Opaco - Matt Clear	8017079013932	
400HQS.MASTER1013	Ral 1013 Bianco Perla - Oyster White	8017079013956	
400HQS.MASTER1015	Ral 1015 Avorio Chiaro - Light Ivory	8017079013970	
400HQS.MASTER1021	Ral 1021 Giallo Cadmio - Rape Yellow	8017079013994	
400HQS.MASTER3000	Ral 3000 Rosso Fuoco - Flame Red	8017079014014	
400HQS.MASTER5002	Ral 5002 Blu Oltremare - Ultramarine Blue	8017079014038	
400HQS.MASTER6002	Ral 6002 Verde Primavera - Leaf Green	8017079014052	
400HQS.MASTER6005	Ral 6005 Verde Muschio - Moss Green	8017079014076	
400HQS.MASTER6011	Ral 6011 Verde Reseda - Reseda Green	8017079014090	
400HQS.MASTER6018	Ral 6018 Verde Ciallo - Yellow Green	8017079014113	
400HQS.MASTER7001	Ral 7001 Grigio Argento - Silver Grey	8017079014137	
400HQS.MASTER7011	Ral 7011 Grigio Ferro - Iron Grey	8017079014151	
400HQS.MASTER7016	Ral 7016 Grigio Antracite - Anthracite Grey	8017079014175	
400HQS.MASTER7016M	Ral 7016 Grigio Antracite Opaco - Anthracite	8017079014199	
400HQS.MASTER7021	Ral 7021 Grigio Scuro - Black Grey	8017079014212	
400HQS.MASTER7035	Ral 7035 Grigio Chiaro - Light Grey	8017079014236	
400HQS.MASTER7038	Ral 7038 Grigio Agata - Agate Grey	8017079014250	
400HQS.MASTER8017	Ral 8017 Marrone Cioccolato - Chocolate Brown	8017079014274	
400HQS.MASTER9001	Ral 9001 Bianco Crema - Cream	8017079014298	
400HQS.MASTER9002	Ral 9002 Bianco Grigio - Grey White	8017079014311	
400HQS.MASTER9003	Ral 9003 Bianco Segnale - Signal White	8017079014335	
400HQS.MASTER9005	Ral 9005 Nero Lucido - Bright Black	8017079014359	
400HQS.MASTER9005M	Ral 9005 Nero Opaco - Matt Black	8017079014373	
400HQS.MASTER9005S	Ral 9005 Nero Satinato - Satin Black	8017079014397	
400HQS.MASTER9006S	Ral 9006 Alluminio Satinato - Satin Aluminium	8017079014410	
400HQS.MASTER9007	Ral 9007 Alluminio Grigiastro - Grey Aluminium	8017079014434	
400HQS.MASTER9010	Ral 9010 Bianco Lucido - Bright White	8017079014458	
400HQS.MASTER9010M	Ral 9010 Bianco Opaco - Matt White	8017079014472	
400HQS.MASTER9016	Ral 9016 Bianco Lucido - Bright White	8017079014496	
400HQS.MASTER9016S	Ral 9016 Bianco Satinato - Satin White	8017079014519	

Scatola da 6 pezzi - Box of 6 pieces

21 cm
8,2 inches

14 cm
5,5 inches

21 cm
8,2 inches



SMALTO ACRILICO PROFESSIONAL

PROFESSIONAL ACRYLIC PAINT



400 ML

La vernice acrilica **PROFESSIONALE** è stata studiata sia per gli utilizzatori professionali che per il fai da te e ritocco. Una ampia gamma di **tinte RAL** in versione lucida*, adatta per qualsiasi superficie: ferro, acciaio, plastica, legno ecc. Di rapida essiccazione e facile impiego.

Pulire e preparare accuratamente ogni tipo di superficie prima di applicare il prodotto.



*This **PROFESSIONAL ACRYLIC** paint has been designed for professional users and retouching.*

*A wide range of **colors RAL** in glossy* version suitable for any surface: iron, steel, plastic, wood etc.*

Fast drying and easy to use

Thoroughly clean and prepare each type of surface before applying the product.



15-20 min.



Usò interno/esterno
Indoor/Outdoor

16-20 ore
16-20 hours


Da -20° a +130° C
From -4° to +266° F

1-2 mani
1-2 layers

15-20 cm
5,9-7,8 inches



1,5-2



Impugnatura (p. 68) / Spray gun (p. 68)

LINEE COLORE – Color lines



Scatola da **6 pezzi** - Box of **6 pieces**

21 cm
8,2 inches



14 cm
5,5 inches

21 cm
8,2 inches

ITEM	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	CAN EAN CODE	TINTA / COLORS
400HQS.2001	Trasparente Lucido · <i>Glossy Clear Coat</i>	8017079001557	
400HQS.2001M	Trasparente Opaco · <i>Matt Clear</i>	8017079001595	
400HQS1002	RAL 1002 Giallo Sabbia · <i>Sand Yellow</i>	8017079001991	
400HQS1003	RAL 1003 Giallo Segnale · <i>Signal Yellow</i>	8017079002004	
400HQS1004	RAL 1004 Giallo Oro · <i>Golden Yellow</i>	8017079002011	
400HQS1007	RAL 1007 Giallo Cromo · <i>Daffodil Yellow</i>	8017079002028	
400HQS1013	RAL 1013 Bianco Perla · <i>Oyster White</i>	8017079002035	
400HQS1014	RAL 1014 Avorio · <i>Ivory</i>	8017079002042	
400HQS1015	RAL 1015 Avorio Chiaro · <i>Light Ivory</i>	8017079002059	
400HQS1016	RAL 1016 Giallo Zolfo · <i>Sulfur Yellow</i>	8017079002066	
400HQS1017	RAL 1017 Giallo Zafferano · <i>Saffron Yellow</i>	8017079002080	
400HQS1018	RAL 1018 Giallo Zinco · <i>Zinc Yellow</i>	8017079002097	
400HQS1019	RAL 1019 Beige Grigio · <i>Grey Beige</i>	8017079002103	
400HQS1021	RAL 1021 Giallo Cadmio · <i>Rape Yellow</i>	8017079002110	
400HQS1023	RAL 1023 Giallo Traffico · <i>Traffic Yellow</i>	8017079002127	
400HQS1023M	RAL 1023 Giallo Traffico Opaco · <i>Matt Traffic Yellow</i>	8017079008938	
400HQS1028	RAL 1028 Giallo Melone · <i>Melon Yellow</i>	8017079002134	
400HQS2000	RAL 2000 Arancio Giallastro · <i>Yellow Orange</i>	8017079002141	
400HQS2002	RAL 2002 Arancio Scuro · <i>Vermilion</i>	8017079002158	
400HQS2003	RAL 2003 Arancio Pastello · <i>Pastel Orange</i>	8017079002165	
400HQS2004	RAL 2004 Arancio Puro · <i>Pure Orange</i>	8017079002172	
400HQS2004M	RAL 2004 Arancio Puro Opaco · <i>Matt Pure Orange</i>	8017079008945	
400HQS3000	RAL 3000 Rosso Fuoco · <i>Flame Red</i>	8017079002417	
400HQS3001	RAL 3001 Rosso Segnale · <i>Signal Red</i>	8017079002424	
400HQS3002	RAL 3002 Rosso Carminio · <i>Carmine Red</i>	8017079002431	
400HQS3003	RAL 3003 Rosso Rubino · <i>Rubin Red</i>	8017079002448	
400HQS3004	RAL 3004 Rosso Porpora · <i>Purple Red</i>	8017079002455	
400HQS3005	RAL 3005 Rosso Vino · <i>Wine Red</i>	8017079002462	
400HQS3005M	RAL 3005 Rosso Vino Opaco · <i>Wine Red Matt</i>	8017079002479	
400HQS3009	RAL 3009 Rosso Ossido · <i>Oxide Red</i>	8017079002509	
400HQS3009M	RAL 3009 Rosso Ossido Opaco · <i>Oxide Red Matt</i>	8017079002516	
400HQS3011	RAL 3011 Rosso Marrone · <i>Brown Red</i>	8017079002523	
400HQS3015	RAL 3015 Rosa Chiaro · <i>Light Pink</i>	8017079002530	
400HQS3017	RAL 3017 Rosato · <i>Rose</i>	8017079002547	
400HQS3020	RAL 3020 Rosso Traffico · <i>Traffic Red</i>	8017079002554	
400HQS3020M	RAL 3020 Rosso Traffico Opaco · <i>Matt Traffic Red</i>	8017079008952	



- L'ampia gamma RAL HQS® può essere integrata su richiesta con altre tinte RAL o con tinte al campione
- Per richieste e informazioni mandare una email a info@colorpack.com
- *The wide RAL HQS® range can be integrated upon request with other RAL colors or with colors on sampling*
- *For requests and information, send an email to info@colorpack.com*



* Per rendere tutti gli altri colori opachi consigliamo una mano finale di trasparente opaco HQS®.

* *We recommend HQS® Matt Clear Topcoat to turn all colors to opaque finish.*

SMALTO ACRILICO PROFESSIONAL

PROFESSIONAL ACRYLIC PAINT



ITEM	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	CAN EAN CODE	TINTA / COLORS
400HQS3027	RAL 3027 Rosso Lampone · <i>Raspberry Red</i>	8017079002561	
400HQS4003	RAL 4003 Viola Erica · <i>Heather Violet</i>	8017079002578	
400HQS4005	RAL 4005 Lilla Blu · <i>Blue Lilac</i>	8017079002585	
400HQS4006	RAL 4006 Porpora Traffico · <i>Traffic Purple</i>	8017079002592	
400HQS4007	RAL 4007 Porpora Violetto · <i>Purple Violet</i>	8017079002608	
400HQS4008	RAL 4008 Violetto Segnale · <i>Signal Violet</i>	8017079002615	
400HQS5001	RAL 5001 Blu Verdastro · <i>Green Blue</i>	8017079002639	
400HQS5002	RAL 5002 Blu Oltremare · <i>Ultramarine Blue</i>	8017079002646	
400HQS5003	RAL 5003 Blu Zaffiro · <i>Sapphire Blue</i>	8017079002653	
400HQS5005	RAL 5005 Blu Segnale · <i>Signal Blue</i>	8017079002660	
400HQS5007	RAL 5007 Blu Brillante · <i>Brilliant Blue</i>	8017079002677	
400HQS5009	RAL 5009 Blu Azzurro · <i>Azure Blue</i>	8017079002691	
400HQS5010	RAL 5010 Blu Genziana · <i>Gentian Blue</i>	8017079002707	
400HQS5012	RAL 5012 Blu Luce · <i>Light Blue</i>	8017079002714	
400HQS5013	RAL 5013 Blu Cobalto · <i>Cobalt Blue</i>	8017079002721	
400HQS5015	RAL 5015 Blu Cielo · <i>Sky Blue</i>	8017079002738	
400HQS5015	RAL 5015 Blu Cielo Opaco · <i>Matt Sky Blue</i>	8017079008969	
400HQS5017	RAL 5017 Blu Traffico · <i>Traffic Blue</i>	8017079002745	
400HQS5018	RAL 5018 Blu Turchese · <i>Turquoise Blue</i>	8017079002752	
400HQS5019	RAL 5019 Blu Capri · <i>Capri Blue</i>	8017079002769	
400HQS5021	RAL 5021 Blu Acqua · <i>Water Blue</i>	8017079002776	
400HQS5024	RAL 5024 Blu Pastello · <i>Pastel Blue</i>	8017079002783	
400HQS6001	RAL 6001 Verde Smeraldo · <i>Emerald Green</i>	8017079002844	
400HQS6002	RAL 6002 Verde Primavera · <i>Leaf Green</i>	8017079002851	
400HQS6003	RAL 6003 Verde Oliva · <i>Olive Green</i>	8017079002868	
400HQS6003M	RAL 6003 Verde Oliva Opaco · <i>Olive Green Mat</i>	8017079002875	
400HQS6005	RAL 6005 Verde Muschio · <i>Moss Green</i>	8017079002882	
400HQS6005M	RAL 6005 Verde Muschio Opaco · <i>Moss Green Mat</i>	8017079002899	
400HQS6011	RAL 6011 Verde Reseda · <i>Reseda Green</i>	8017079002905	
400HQS6018	RAL 6018 Verde Giallo · <i>Yellow Green</i>	8017079002929	
400HQS6018M	RAL 6018 Verde Giallo Opaco · <i>Matt Yellow Green</i>	8017079008976	
400HQS6020M	RAL 6020 Verde Cromo Opaco · <i>Chrome Green Mat</i>	8017079002936	
400HQS6021	RAL 6021 Verde Pallido · <i>Pale Green</i>	8017079002943	
400HQS6024	RAL 6024 Verde Traffico · <i>Traffic Green</i>	8017079002950	
400HQS6029	RAL 6029 Verde Menta · <i>Mint Green</i>	8017079002967	
400HQS7000	RAL 7000 Grigio Vaio · <i>Squirrel Grey</i>	8017079002981	
400HQS7001	RAL 7001 Grigio Argento · <i>Silver Grey</i>	8017079002998	
400HQS7004	RAL 7004 Grigio Scuro · <i>Signal Grey</i>	8017079003001	
400HQS7005	RAL 7005 Grigio Topo · <i>Mouse Grey</i>	8017079003018	
400HQS7006	RAL 7006 Grigio Beige · <i>Beige Grey</i>	8017079003025	
400HQS7011	RAL 7011 Grigio Ferro · <i>Iron Grey</i>	8017079003032	
400HQS7016	RAL 7016 Grigio Antracite · <i>Anthracite Grey</i>	8017079003056	
400HQS7016M	RAL 7016 Grigio Antracite Opaco · <i>Anthracite Grey Mat</i>	8017079003063	
400HQS7021	RAL 7021 Grigio Scuro · <i>Black Grey</i>	8017079003070	

ITEM	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	CAN EAN CODE	TINTA / COLORS
400HQS7022	RAL 7022 Grigio Ombra · <i>Umbra Grey</i>	8017079003087	
400HQS7022M	RAL 7022 Grigio Ombra Opaco · <i>Umbra Grey Mat</i>	8017079003094	
400HQS7024	RAL 7024 Grigio Grafite · <i>Graphite Grey</i>	8017079003100	
400HQS7024M	RAL 7024 Grigio Grafite Opaco · <i>Graphite Grey Mat</i>	8017079003117	
400HQS7030	RAL 7030 Grigio Pietra · <i>Stone Grey</i>	8017079003124	
400HQS7031	RAL 7031 Grigio Blu · <i>Blue Grey</i>	8017079003148	
400HQS7032	RAL 7032 Grigio Ghiaia · <i>Pebble Grey</i>	8017079003155	
400HQS7035	RAL 7035 Grigio Chiaro · <i>Light Grey</i>	8017079003186	
400HQS7038	RAL 7038 Grigio Agata · <i>Agate Grey</i>	8017079003209	
400HQS7039	RAL 7039 Grigio Quarzo · <i>Quartz Grey</i>	8017079003216	
400HQS7040	RAL 7040 Grigio Finestra · <i>Window Grey</i>	8017079003223	
400HQS7043	RAL 7043 Grigio Traffico B · <i>Traffic Grey B</i>	8017079003230	
400HQS7043M	RAL 7043 Grigio Traffico B Opaco · <i>Matt Traffic Grey B</i>	8017079009133	
400HQS7047	RAL 7047 Grigio Tele 4 · <i>Tele Grey 4</i>	8017079003247	
400HQS8001	RAL 8001 Marrone Ocra · <i>Ochre Brown</i>	8017079003285	
400HQS8002	RAL 8002 Marrone Segnale · <i>Signal Brown</i>	8017079003292	
400HQS8003	RAL 8003 Marrone Terracotta · <i>Clay Brown</i>	8017079003308	
400HQS8007	RAL 8007 Marrone Capriolo · <i>Fawn Brown</i>	8017079003315	
400HQS8011	RAL 8011 Marrone Noce · <i>Nut Brown</i>	8017079003322	
400HQS8014	RAL 8014 Marrone Seppia · <i>Sepia Brown</i>	8017079003339	
400HQS8016	RAL 8016 Marrone Mogano · <i>Mahogany Brown</i>	8017079003346	
400HQS8017	RAL 8017 Marrone Cioccolato · <i>Chocolate Brown</i>	8017079003353	
400HQS8017M	RAL 8017 Marrone Cioccolato Opaco · <i>Chocolate Brown Mat</i>	8017079003360	
400HQS8019	RAL 8019 Marrone Grigio · <i>Grey Brown</i>	8017079003377	
400HQS8019M	RAL 8019 Marrone Grigio Opaco · <i>Grey Brown Mat</i>	8017079003384	
400HQS8023	RAL 8023 Marrone Arancio · <i>Orange Brown</i>	8017079003391	
400HQS9001	RAL 9001 Bianco Crema · <i>Cream</i>	8017079003414	
400HQS9002	RAL 9002 Bianco Grigio · <i>Grey White</i>	8017079003421	
400HQS9003	RAL 9003 Bianco Segnale · <i>Signal White</i>	8017079003438	
400HQS9005	RAL 9005 Nero Lucido · <i>Bright Black</i>	8017079003445	
400HQS9005M	RAL 9005 Nero Opaco · <i>Matt Black</i>	8017079003452	
400HQS9005S	RAL 9005 Nero Satinato · <i>Satin Black</i>	8017079003469	
400HQS9006	RAL 9006 Alluminio · <i>Aluminium</i>	8017079003476	
400HQS9006M	RAL 9006 Alluminio Opaco · <i>Matt Aluminium</i>	8017079008983	
400HQS9007	RAL 9007 Alluminio Grigiastro · <i>Grey Aluminium</i>	8017079003483	
400HQS9010	RAL 9010 Bianco Lucido · <i>Bright White</i>	8017079003490	
400HQS9010M	RAL 9010 Bianco Opaco · <i>Matt White</i>	8017079003506	
400HQS9016	RAL 9016 Bianco Lucido · <i>Bright White</i>	8017079003520	
400HQS9016M	RAL 9016 Bianco Opaco · <i>Matt White</i>	8017079013598	
400HQS9016S	RAL 9016 Bianco Satinato · <i>Satin White</i>	8017079013628	
400HQS9018	RAL 9018 Bianco Papiro · <i>Papyrus White</i>	8017079003537	



VERNICE BASE ACQUA WATER BASED PAINT



400 ML



**Inodore
Odorless**

Smalto di facile impiego, adatto sia per applicazioni all'esterno che all'interno.

Inodore, elastico, resistente e coprente, conferisce laccature brillanti o opache con il suo trasparente opaco.

Asciuga al tatto in circa un'ora, in profondità dopo 24-36 ore a seconda dell'umidità e della temperatura esterna.

In caso di errate applicazioni è possibile eliminarlo con acqua e sapone entro 2 ore dall'applicazione.

Può essere applicato su qualsiasi materiale, incluso il polistirolo e i fiori.

Pulire e preparare accuratamente ogni tipo di superficie prima di applicare il prodotto.

Non esporre a contatto con acqua o umidità prima di 7-8 giorni.



Easy to use paint, suitable for both indoor and outdoor applications.

Odorless, elastic, resistant and high covering power, it gives a gloss finish, or matt with a final layer of the dedicated clear coat.

Touch dry in about in about an hour, deep dry after 24-36 hours depending on the humidity and external temperature.

In the event of incorrect applications, it can be removed with soap and water within 2 hours from the application.

It can be applied to any material including styrofoam and flowers.

Thoroughly clean and prepare each type of surface before applying the product.

Do not expose expose to water or humidity before 7-8 days.



60 min.



**24-36 ore
24-36 hours**



**1-2 mani
1-2 layers**



**Usò interno/esterno
Indoor/Outdoor**



**Da -20° a +130° C
From -4° to +266° F**




**15-20 cm
5,9-7,8 inches**



1,5-2

Ideale per fiori / Ideal for flowers



Impugnatura (p. 68) / Spray gun (p. 68)



Scatola da **4 pezzi** - Box of **4 pieces**

**21 cm
8,2 inches**

**14 cm
5,5 inches**



**14 cm
5,5 inches**

ITEM	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	CAN EAN CODE	TINTA / COLORS
400HQS.ACQUA.TRASPLUC	Trasparente Lucido · <i>Glossy Clear</i>	8017079011716	
400HQS.ACQUA.TRASPOP	Trasparente Opaco · <i>Matt Clear</i>	8017079011730	
400HQS.ACQUA1015	Ral 1015 Avorio Chiaro · <i>Light Ivory</i>	8017079011150	
400HQS.ACQUA1023	Ral 1023 Giallo Traffico · <i>Traffic Yellow</i>	8017079011174	
400HQS.ACQUA2004	Ral 2004 Arancio Puro · <i>Pure Orange</i>	8017079011198	
400HQS.ACQUA3000	Ral 3000 Rosso Fuoco · <i>Flame Red</i>	8017079011235	
400HQS.ACQUA3015	Ral 3015 Rosa Chiaro · <i>Light Pink</i>	8017079011259	
400HQS.ACQUA3020	Ral 3020 Rosso Traffico · <i>Traffic Red</i>	8017079011211	
400HQS.ACQUA4003	Ral 4003 Viola Erica · <i>Heather Violet</i>	8017079011273	
400HQS.ACQUA4005	Ral 4005 Lilla Blu · <i>Blue Lilac</i>	8017079011297	
400HQS.ACQUA5003	Ral 5003 Blu Zaffiro · <i>Sapphire Blue</i>	8017079011310	
400HQS.ACQUA5013	Ral 5013 Blu Cobalto · <i>Cobalt Blue</i>	8017079011334	
400HQS.ACQUA5015	Ral 5015 Blu Cielo · <i>Sky Blue</i>	8017079011358	
400HQS.ACQUA5017	Ral 5017 Blu Traffico · <i>Traffic Blue</i>	8017079011372	
400HQS.ACQUA5018	Ral 5018 Blu Turchese · <i>Turquoise Blue</i>	8017079011396	
400HQS.ACQUA5024	Ral 5024 Blu Pastello · <i>Pastel Blue</i>	8017079011419	
400HQS.ACQUA6005	Ral 6005 Verde Muschio · <i>Moss Green</i>	8017079011433	
400HQS.ACQUA6011	Ral 6011 Verde Reseda · <i>Reseda Green</i>	8017079011457	
400HQS.ACQUA6018	Ral 6018 Verde Giallo · <i>Yellow Green</i>	8017079011471	
400HQS.ACQUA6029	Ral 6029 Verde Menta · <i>Mint Green</i>	8017079011495	
400HQS.ACQUA7001	Ral 7001 Grigio Argento · <i>Silver Grey</i>	8017079011518	
400HQS.ACQUA7011	Ral 7011 Grigio Ferro · <i>Iron Grey</i>	8017079011532	
400HQS.ACQUA7032	Ral 7032 Grigio Ghiaia · <i>Pebble Grey</i>	8017079011556	
400HQS.ACQUA7035	Ral 7035 Grigio Chiaro · <i>Light Grey</i>	8017079011570	
400HQS.ACQUA8003	Ral 8003 Marrone Terracotta · <i>Clay Brown</i>	8017079011594	
400HQS.ACQUA8017	Ral 8017 Marrone Cioccolato · <i>Chocolate Brown</i>	8017079011617	
400HQS.ACQUA9005	Ral 9005 Nero Lucido · <i>Bright Black</i>	8017079011655	
400HQS.ACQUA9005M	Ral 9005 Nero Opaco · <i>Matt Black</i>	8017079011693	
400HQS.ACQUA9016	Ral 9016 Bianco Lucido · <i>Bright White</i>	8017079011631	
400HQS.ACQUA9016M	Ral 9016 Bianco Opaco · <i>Matt White</i>	8017079011679	



Inodore
Odorless

Per esterni / Outdoor



Per interni / Indoor



- Nero e bianco sono **disponibili anche in versione opaca.**
- Per rendere tutti gli altri colori opachi **consigliamo una mano finale di trasparente opaco HQS®, sempre a Base Acqua**
- Per richieste e informazioni mandare una email a **info@colorpack.com**

- *Black and white are **also available in a matt version.***
- ***We recommend HQS® Matt Clear Topcoat** to turn all colors to opaque finish*
- *For requests and information, send an email to **info@colorpack.com***



VERNICE EFFETTO GESSO CHALK - BASE ACQUA

CHALK - WATER BASED CHALK EFFECT PAINT



400 ML

CHALK, spray con finitura ultra opaca a base acqua con elevata copertura ideale per uso interno ed esterno. Adatto per mobili, sedie, vasi e molti altri oggetti d'arredo.

Aderisce su qualsiasi superficie:

legno, cemento, metallo, plastica, terracotta

- **ELEVATA COPERTURA**
- **CARTEGGIABILE**
- **COLORI TRENDY**

Pulire e preparare accuratamente ogni tipo di superficie prima di applicare il prodotto.

Non esporre a contatto con acqua o umidità prima di 7-8 giorni.



CHALK, water-based ultra-matt finish spray with high coverage ideal for internal and external use.

Suitable for furnitures, chairs, vases and many other decorative objects.

Adheres to any surface: wood, concrete, metal, plastic, terracotta

- **HIGH COVERAGE**
- **SANDABLE**
- **TRENDY COLORS**

Thoroughly clean and prepare each type of surface before applying the product.

Do not expose to contact with water or humidity before 7-8 days.



Inodore
Odorless



60 min.



Uso interno/esterno
Indoor/Outdoor



36-48 ore
36-48 hours



Da -20° a +130° C
From -4° to +266° F



1-2 mani
1-2 layers



15-20 cm
5,9-7,8 inches



1,5-2

ITEM	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	CAN EAN CODE	TINTA / COLOR
400HQS.0125	Soft White	8017079001519	
400HQS.1115	Desert White	8017079001540	
400HQS.3115	Bonbon Pink	8017079001649	
400HQS.3120	Love Red	8017079001656	
400HQS.5112	Light Blue	8017079001670	
400HQS.6125	Mint Green	8017079001700	
400HQS.7125	Stone Grey	8017079001748	
400HQS.9005	Soft Black	8017079009157	


Scatola da **6 pezzi** - Box of **6 pieces**

21 cm
8,2 inches



14 cm
5,5 inches

21 cm
8,2 inches



TECNICA D'UTILIZZO 1 :

normale verniciatura con effetto gesso uniforme

USE TECHNIQUE 1:

normal painting with uniform Chalk effect



TECNICA D'UTILIZZO 2:

una volta verniciato l'oggetto e asciutto, carteggiare a proprio piacimento fino ad ottenere un effetto vintage. Spesso vengono utilizzati diversi colori sovrapposti: carteggiando si ottengono piacevoli effetti di contrasto.

USE TECHNIQUE 2 :

once the object has been painted and dry, sand as desired to obtain a vintage effect. Overlapping colors is often used: it is possible to obtain pleasant contrasts of colors sanding the surface



Le nostre **spugne abrasive** sono disponibili in **3 diverse grammature** per permettere di ottenere l'effetto desiderato.

Our **abrasive sponges** they are available in **3 different grain** to allow you to get the desired effect.



ITEM	DESCRIZIONE / DESCRIPTION
9002253	KIT 3 SPUGNE (3 grane diverse) • KIT 3 SPONGES (3 different grits)

MY COLOR - Bombole Spray Precaricate

MY COLOR SPREFILLED SPRAY CANS

Le bombole **MY COLOR** costituiscono il complemento professionale all'ampia gamma di tinte RAL PROFESSIONAL disponibili in questo catalogo. La linea di precaricate MY COLOR è ideata per offrire diverse soluzioni a chi vuole utilizzare le vernici industriali, a solvente o all'acqua, senza rinunciare alla praticità delle bombole spray.

La linea **MY COLOR** garantisce risultati professionali grazie alla formulazione esclusiva studiata con specifici propellenti, solventi ed additivi, ideali per il riempimento con la tonalità desiderata utilizzando le macchine riempitrici dedicate.

Le valvole e la tecnologia di spruzzo innovative garantiscono uno spruzzo a largo raggio orientabile, un elevato rilascio e una pressione costante e quindi un'ottima resa e risultati finali di qualità professionale.

MY COLOR cans are the professional complement to the wide range of RAL PROFESSIONAL colours available in this catalogue. The MY COLOR preload line is designed to offer different solutions to those who want to use industrial paints, solvent or water, without sacrificing the convenience of spray cans.

The MY COLOR line guarantees professional results thanks to the exclusive formulation studied with specific propellants, solvents and additives, ideal for filling with the desired shade using dedicated filling machines.

The innovative valves and spray technology guarantee a wide-range swivel spray, a high release and a constant pressure and therefore an excellent yield and final results of professional quality.

Macchine riempitrici MY COLOR

Sono disponibili diverse soluzioni per il riempimento delle precaricate MY COLOR.

Le Macchine riempitrici MY COLOR sono robuste e facili da utilizzare, e disponibili in differenti versioni per soddisfare le diverse necessità individuali.

La macchina MANUALE consente il riempimento senza necessità di elettricità o compressori. Sono ideali per riempimenti di piccoli quantitativi di spray con lo stesso colore.

La macchina PNEUMATICA, è invece pensata per minimizzare il tempo e lo sforzo dell'operatore, quando bisogna riempire un numero elevato di bombole precaricate con lo stesso colore.

MY COLOR filling machines

Various solutions are available for filling MY COLOR prefilled. MY COLOR filling machines are robust and easy to use, and available in different versions to meet individual needs.

The MANUAL machine allows filling without the need for electricity or compressors. They are ideal for filling small quantities of spray with the same color.

The PNEUMATIC machine is designed to minimize the operator's fear and effort, when it is necessary to fill a large number of preloaded cylinders with the same color.



PRE-CARICATA STANDARD MY COLOR MY COLOR STANDARD PRE-FILLED

MY COLOR è una bombola pre-caricata con DME e solvente ideale per l'aggiunta di vernice a base solvente grazie all'uso della maggior parte delle macchine riempitrici in circolazione.

Per vernici a solvente acriliche, sintetiche, poliuretaniche, 2K (per utilizzo immediato): verificare sempre la compatibilità del prodotto prima di riempire le bombole in serie.

Per questa tipologia di prodotto si consiglia di inserire 100 ml di vernice.

Pulire e preparare accuratamente ogni tipo di superficie prima di applicare il prodotto.



MY COLOR is a can pre-loaded with DME and solvent, ideal for adding solvent-based paint thanks to the use of most of the filling machines in circulation.

For acrylic, synthetic, polyurethane, 2K solvent-based paints (for immediate use): always check the compatibility of the product before filling the spray-cans in series.

It is recommended for this type of product to insert 100 ml of paint.

Thoroughly clean and prepare each type of surface before applying the product.



 **15-20 cm**
5,9-7,8 inches  **Usò interno/esterno**
Indoor/Outdoor

 **1-2 mani**
1-2 layers

 **A seconda del prodotto inserito**
On the product filled

DIFFUSORE ORIENTABILE / ADJUSTABLE ACTUATOR



IMPORTANTE!

Il rivenditore che riempie la bomboletta con la tinta desiderata è responsabile dell'immissione sul mercato del prodotto finito, nonché del suo corretto funzionamento.

IMPORTANT!

The retailer who fills the can with the desired color is responsible of its placing on the market as well as of its correct functioning.

ATTENZIONE!

Prodotto da utilizzare solo con macchine riempitrici per bombolette spray

ATTENTION!

Product to be used only with filling machines for spray cans

275 ML



Scatola da **6 pezzi** - Box of **6 pieces**

21 cm
8,2 inches

14 cm
5,5 inches



21 cm
8,2 inches

ITEM	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	CAN EAN CODE
400HQSPREC.DME+SOLV	Pre-caricata Dme + Solvente • Pre-Filled Dme + Solvent	8017079003773

PRE-CARICATA SENZA SOLVENTE

MY COLOR

MY COLOR

PRE-FILLED WITHOUT SOLVENT



225 ML

MY COLOR SENZA SOLVENTE è una bombola pre-caricata con DME, ideale per l'aggiunta di vernici che necessitano di solventi specifici o di uno speciale rapporto di diluizione. Può essere riempito con la maggior parte delle riempitrici sul mercato. Per vernici acriliche, sintetiche, poliuretaniche, 2K a base solvente (per uso immediato) e alcune a base d'acqua: controllare sempre la compatibilità e la stabilità del prodotto prima di riempire le bombolette in serie.

Si raccomanda per questo tipo di prodotto di inserire 175 ml di vernice diluita.

Pulire e preparare accuratamente ogni tipo di superficie prima di applicare il prodotto.



MY COLOR WITHOUT SOLVENT is a pre-filled can with DME, ideal for adding paints that need specific solvents or special dilution ratio. It could be filled with most of the filling machines in the market. For acrylic, synthetic, polyurethane, 2K solvent-based paints (for immediate use) and some water-based ones: always check the compatibility and stability of the product before filling the spray-cans in series.

It is recommended for this type of product to insert 175 ml of diluted paint.

Thoroughly clean and prepare each type of surface before applying the product.



 15-20 cm
5,9-7,8 inches



Usò interno/esterno
Indoor/Outdoor



1-2 mani
1-2 layers



A seconda del prodotto inserito
On the product filled

DIFFUSORE ORIENTABILE / ADJUSTABLE ACTUATOR



IMPORTANTE!

Il rivenditore che riempie la bombola con la tinta desiderata è responsabile dell'immissione sul mercato del prodotto finito, nonché del suo corretto funzionamento.

IMPORTANT!

The retailer who fills the can with the desired color is responsible of its placing on the market as well as of its correct functioning.

ITEM	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	CAN EAN CODE
400HQSPREC.DME	Pre-filled DME w/o solvent · Precaricata solo DME	8017079012324

Scatola da 6 pezzi - Box of 6 pieces

21 cm
8,2 inches



14 cm
5,5 inches

21 cm
8,2 inches

MY COLOR CONVERTER è una bombola pre-caricata con DME, solventi e additivi ideale per l'aggiunta di vernici bicomponenti - senza catalizzatore- in modo da rendere la vernice utilizzabile nel tempo come mono-componente. Può essere riempito con la maggior parte delle riempitrici sul mercato. Per vernici 2K acriliche, poliuretaniche: controllare sempre la compatibilità e la stabilità del prodotto prima di riempire le bombolette in serie.

Si raccomanda per questo tipo di prodotto di inserire 100 ml di vernice diluita.

Pulire e preparare accuratamente ogni tipo di superficie prima di applicare il prodotto.





MY COLOR CONVERTER is a pre-filled can with DME, solvents and additives ideal for adding two-component paints - without hardner - in order to make the paint usable over time as a single-component. It can be filled with most filling-machines on the market. For 2K acrylic, polyurethane paints: always check the compatibility and stability of the product before filling the cans in series.

It is recommended for this type of product to insert 100 ml of diluted paint.

Thoroughly clean and prepare each type of surface before applying the product.



 **15-20 cm**
5,9-7,8 inches  **Usò interno/esterno**
Indoor/Outdoor

 **1-2 mani**
1-2 layers  **A seconda del prodotto inserito**
On the product filled

DIFFUSORE ORIENTABILE / ADJUSTABLE ACTUATOR



IMPORTANTE!

Il rivenditore che riempie la bomboletta con la tinta desiderata è responsabile dell'immissione sul mercato del prodotto finito, nonché del suo corretto funzionamento.

IMPORTANT!

The retailer who fills the can with the desired color is responsible of its placing on the market as well as of its correct functioning.

ATTENZIONE!

Prodotto da utilizzare solo con macchine riempitrici per bombolette spray

ATTENTION!

Product to be used only with filling machines for spray cans



ITEM	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	CAN EAN CODE
400HQSPRECCONV	Converter · Converter	8017079014632

SGRASSATORE ANTISILICONICO

ANTI-SILICONE DEGREASER

NOVITÀ
2024


Pretrattamento spray per superfici contaminate da grasso, sporco e residui di silicone che comprometterebbero la buona riuscita della successiva verniciatura.

Ideale per lavori di verniciatura industriale e di carrozzeria. Non rovina le superfici dure, utilizzabile su fondi e stucchi perfettamente asciutti.

Pulire e preparare accuratamente ogni tipo di superficie prima di applicare il prodotto.



Spray pretreatment for surfaces contaminated by grease, dirt and silicone residues that would compromise the success of subsequent painting. Ideal for industrial painting and bodywork. Does not spoil hard surfaces, can be used on hard surfaces and perfectly dry primers/fillers.

Thoroughly clean and prepare each type of surface before applying the product.



Usa interno/esterno
Indoor/Outdoor



15-20 cm
5,9-7,8 inches



1-2 mani
1-2 layers



PREPARAZIONE – Surface preparation

ITEM	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	CAN EAN CODE	TINTA / COLOR
400HQS.SGRASSATORE	Sgrassatore Antisiliconico - Silicon Cleaner	8017079014977	

Scatola da **6 pezzi** - Box of **6 pieces**

21 cm
8,2 inches



14 cm
5,5 inches

21 cm
8,2 inches

SVERNICIATORE universale, senza Cloruro di Metilene e N-Methyl Pirrolidone. Estremamente efficace su tutti i tipi di vernice, mono e bicomponenti (2K), anche molto invecchiate, con l'ausilio di una spatola. Tixotropico, può essere facilmente utilizzato anche su superfici anche verticali, quali legno, metallo, muri, con eccezione di plastiche e vetroresina.

Pulire e preparare accuratamente ogni tipo di superficie prima di applicare il prodotto.



*Universal paint **STRIPPER**, without methylene chloride and N-Methyl Pyrrolidone. Extremely effective on all types of paint, one or two-components (2K), even very old, with the help of a spatula. Tixotropic, can be easily used even on vertical surfaces, such as wood, metal, walls, with the exception of plastics and fiberglass.*

Thoroughly clean and prepare each type of surface before applying the product.



 **Usa interno/esterno**
Indoor/Outdoor

 **15-20 cm**
5,9-7,8 inches

 **1-2 mani**
1-2 layers

 **5 min**
5 min



400 ML



ITEM	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	CAN EAN CODE	TINTA / COLOR
400HQS.SVERNICIATORE	Sverniciatore - Paint Remover	8017079014953	

FONDO ANTIRUGGINE

ANTIRUST PRIMER

Il fondo **ANTIRUGGINE** ha un'elevata copertura per la protezione dei materiali ferrosi.

Favorisce l'ancoraggio delle vernici e aumenta la resistenza ad agenti atmosferici e sollecitazioni meccaniche.

Pulire e preparare accuratamente ogni tipo di superficie prima di applicare il prodotto.



*The **ANTIRUST** is a high coverage primer for the protection of metal parts.*

It promotes the adhesion of paints and increases resistance to atmospheric agents and mechanical stress.

Thoroughly clean and prepare each type of surface before applying the product.



30-60 min.



Usa esterno
Outdoor



24 ore
24 hours



Da -20° a $+130^{\circ}$ C
From -4° to $+266^{\circ}$ F



1-2 mani
1-2 layers



15-20 cm
5,9-7,8 inches



1,5-2



ITEM	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	CAN EAN CODE	TINTA / COLOR
400HQS2707	Antiruggine Bianca - Rust Proof White	8017079002318	
400HQS2706	Antiruggine Rossa - Rust Proof Red	8017079002301	
400HQS2705	Antiruggine Grigia - Rust Proof Grey	8017079002295	

Scatola da **6 pezzi** - Box of **6 pieces**

21 cm
8,2 inches



14 cm
5,5 inches

21 cm
8,2 inches

ANCORANTE PER PLASTICA

25

PRIMER FOR PLASTIC

Ancorante **PLASTICA (PRIMER PVC)**

è un fondo ancorante trasparente per materie plastiche che consente alla successiva verniciatura di ottenere un alto potere ancorante.

Aumenta l'aderenza per la vernice di finitura e la resistenza di quest'ultima.

Pulire e preparare accuratamente ogni tipo di superficie prima di applicare il prodotto.



PRIMER PAINT FOR PLASTIC (PVC PRIMER) is a transparent primer for plastic materials with it's high adhesion power, avoids paint lifting from plastic surfaces.

Increases adhesion for topcoat and its resistance.

Thoroughly clean and prepare each type of surface before applying the product.



5 min.



Usò interno/esterno
Indoor/Outdoor



5 min.



Da -20° a +130° C
From -4° to +266° F



1-2 mani
1-2 layers



15-20 cm
5,9-7,8 inches



2,5



400 ML



Scatola da **6 pezzi** - Box of **6 pieces**

21 cm
8,2 inches



14 cm
5,5 inches

21 cm
8,2 inches

ITEM	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	CAN EAN CODE	TINTA / COLOR
400HQSPRIMER	Ancorante Per Plastica - Plastic Primer	8017079003780	

ANCORANTE PER ALLUMINIO

ALUMINIUM PRIMER

**NOVITÀ
2024**
**NUOVA
FORMULA**

400 ML

Vernice ancorante specifica per **ALLUMINIO** e **LEGHE LEGGERE**.

È un primer riempitivo ed aggrappante.

Ideale come pre-trattamento della verniciatura di superfici in metalli non ferrosi e alluminio.

Ideale per il ritocco di serramenti e porte in alluminio.

Pulire e preparare accuratamente ogni tipo di superficie prima di applicare il prodotto.



Specific anchoring paint for **ALUMINIUM PRIMER** and **LIGHT ALLOYS**.

It is a filling and clinging primer.

Ideal as a pre-treatment of painting of non-ferrous metal and aluminum surfaces.

Ideal for retouching window frames and doors made in aluminium.

Thoroughly clean and prepare each type of surface before applying the product.


30-60 min.


Usò esterno
Outdoor

24 ore
24 hours

Da -20° a +130° C
From -4° to +266° F

1-2 mani
1-2 layers

15-20 cm
5,9-7,8 inches

1,5-2


ITEM	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	CAN EAN CODE	TINTA / COLOR
400HQSALU.PRIMER	Ancorante Alluminio - Aluminium Primer	8017079010436	

Scatola da 6 pezzi - Box of 6 pieces
21 cm
8,2 inches

14 cm
5,5 inches

21 cm
8,2 inches

Vernice ancorante specificatamente studiata per le lamiere zincate. È un primer riempitivo e con caratteristiche aggrappanti superiori. Ideale come pretrattamento per verniciature professionali e hobbistiche, per metalli con problemi di verniciabilità.

Pulire e preparare accuratamente ogni tipo di superficie prima di applicare il prodotto.



Anchoring primer specifically designed for galvanized steel. It has good filling properties and superior clinging characteristics. Ideal as a pre-treatment for professional and hobby coatings, for metals with paint adhesion problems.

Thoroughly clean and prepare each type of surface before applying the product.



60-120 min.



Usò interno/esterno
Indoor/Outdoor



24 ore
24 hours



Da -20° a +130° C
From -4° to +266° F




1-2 mani
1-2 layers



15-20 cm
5,9-7,8 inches



1,5-2



Scatola da **6 pezzi** - Box of **6 pieces**

21 cm
8,2 inches

14 cm
5,5 inches

21 cm
8,2 inches

ITEM	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	CAN EAN CODE	TINTA / COLOR
400HQSZINCINOXPRIMER	Ancorante Lamiere Zincate E Inox - Zink & Stainless Steel Primer	8017079014595	

400 ML



FONDO COPRIMACCHIA

WALL STAIN COVER

NUOVA
FORMULA



400 ML

Fondo **COPRIMACCHIA** acrilica bianca opaca con altissimo potere coprente.

Isola le macchie su muri e pareti da verniciare.

Ideale per coprire macchie asciutte di muffa, fuliggine, umidità, inchiostro e come pre-trattamento per le successive passate di idropittura murale.

Con la sua ottima copertura riduce i tempi di lavoro garantendo finiture impeccabili, colori omogenei ed uniformi.

Pulire e preparare accuratamente ogni tipo di superficie prima di applicare il prodotto.



*Matt white acrylic **WALL STAIN** cover with very high hiding power.*

Isolate stains on walls and walls to be painted.

Ideal for covering dry stains of mould, soot, humidity, ink and as a pre-treatment for subsequent coats of wall paint.

With its excellent coverage, it reduces working times ensuring perfect finishes, homogeneous colors and uniforms.

Thoroughly clean and prepare each type of surface before applying the product.



15-20 min.



Usò interno/esterno

Indoor/Outdoor



16-20 ore
16-20 hours



Da -20° a +130° C
From -4° to +266° F



1-2 mani
1-2 layers



15-20 cm
5,9-7,8 inches



1,5-2



ITEM	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	CAN EAN CODE	TINTA / COLOR
400HQS.0100	Bianco Coprimacchia • Wall Stain Cover	8017079001502	

Scatola da **6 pezzi** - Box of **6 pieces**

21 cm
8,2 inches

14 cm
5,5 inches

21 cm
8,2 inches

Fondo speciale per muri e cartongessi, **ACRILICO A BASE ACQUA**. Bianco opaco, super-coprente. Copre e scherma, isolando le macchie asciutte sui muri, quali fuliggine, nicotina, umidità, matite ecc. Non ha odore di solvente, ed è pertanto ideale per applicazione in interni.

Grazie all'elevata copertura e ai tempi di essiccazione ridotti, riduce i tempi di lavoro garantendo finiture impeccabili, colori omogenei e uniformi.

Rappresenta lo stato dell'arte della tecnologia spray a base acqua applicata a un prodotto professionale, ma facilissimo da utilizzare per chiunque.

Pulire e preparare accuratamente ogni tipo di superficie prima di applicare il prodotto.



*Special **WATER-BASED ACRYLIC** primer for walls and plasterboard. Matt white, super-opaque. Covers and screens, isolating dry stains on walls, such as soot, nicotine, moisture, pencils etc. It has no smell of solvent: is therefore ideal for indoor application.*

Thanks to the high coverage and the reduced drying time, it reduces the working time, ensuring impeccable finishes and uniform colours.

It represents the state of the art of water based spray technology applied to a professional product, but very easy to use for anyone.

Thoroughly clean and prepare each type of surface before applying the product.



25 min.

Usò interno/esterno
Indoor/Outdoor

18-24 ore
18-24 hours

Da -20° a +130° C
From -4° to +266° F

1-2 mani
1-2 layers


15-20 cm
5,9-7,8 inches

M² 1,5-2

Inodore
Odorless



**DIFFUSORE ORIENTABILE /
ADJUSTABLE ACTUATOR**



ITEM	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	CAN EAN CODE	TINTA / COLOR
400HQS.ACQUA.0100	Bianco Coprimacchia Base Acqua - Water-Based Wall Stain Cover	8017079014618	

UNIFORMANTE STRUTTURANTE PER MURI

GOTELE PRIMER



400 ML

Inodore
Odorless

60-90 min.

3-7 giorni
3-7 days1-2 mani
1-2 layers

1,5-2

Usò interno/esterno
Indoor/OutdoorDa -20° a +130° C
From -4° to +266° F15-20 cm
5,9-7,8 inches

STRUTTURANTE MURI è una vernice poliuretanica molto coprente e strutturante ultra-opaca. Con la speciale testina di spruzzo consente di ricreare la struttura del muro in caso di stuccature, distacchi di intonaci, graffi ai muri.

Effettuare una prima applicazione e lasciare asciugare.

Ripetere l'applicazione per ottenere un effetto più marcato. Sovraverniciabile.

Pulire e preparare accuratamente ogni tipo di superficie prima di applicare il prodotto.



GOTELE primer is a high covering and structuring polyurethane paint. With the special spray head allows you to recreate the structure of the wall in case of grouting, detachment of plasters, scratches to the walls.

Make a first application and let it dry.

Repeat the application to obtain a more marked effect. Over-paintable

Thoroughly clean and prepare each type of surface before applying the product.



ITEM	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	CAN EAN CODE	TINTA / COLOR
400HQS.GOTELE	Strutturante per muri - Gotele Primer	8017079011907	

Scatola da 6 pezzi - Box of 6 pieces

21 cm
8,2 inches14 cm
5,5 inches21 cm
8,2 inches

FONDO PER LEGNO & PIETRA WOOD & STONE PRIMER

31

Vernice **ANCORANTE** per **LEGNO** e **PIETRA**.

Utile come fondo ancorante per aumentare il potere aggrappante della successiva verniciatura.

Ottima stesura, rapida essiccazione.

Pulire e preparare accuratamente ogni tipo di superficie prima di applicare il prodotto.










*This **PRIMER** is a clear paint suitable for **STONE AND WOOD** that gives to the object an high power adhesion for the final paint.*

It increases the adhesion of the final paint.

Excellent application, quick drying.

Thoroughly clean and prepare each type of surface before applying the product.



-  **30-60 min.**  **Uso interno/esterno**
Indoor/Outdoor
-  **10-15 ore**  **Da -20° a +130° C**
10-15 hours From -4° to +266° F
-  **1-2 mani**  **15-20 cm**
1-2 layers 5,9-7,8 inches
-  **1,5-2**

400 ML



Scatola da **6 pezzi** - Box of **6 pieces**

21 cm
8,2 inches

14 cm
5,5 inches



21 cm
8,2 inches

ITEM	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	CAN EAN CODE	TINTA / COLOR
400HQSWSPRIMER	Ancorante per legno e pietra · Primer wood and stone	8017079003872	

FONDO UNIVERSALE RIEMPITIVO

UNIVERSAL PRIMER

PRIMER

NOVITÀ
2024


Fondo **UNIVERSALE RIEMPITIVO**, aggrappante e antiruggine. Ideale come pre-trattamento della verniciatura, per uniformare le superfici ed eliminare piccoli graffi o segni di carteggiatura. Aderisce su metalli, plastiche dure, vetro, ceramica, stucchi e vernici compatibili. Sovraverniciabile con tutte le vernici in commercio.

Pulire e preparare accuratamente ogni tipo di superficie prima di applicare il prodotto.



UNIVERSAL FILLING primer, with high adhesion and anti-rust properties.

Ideal as a pre-treatment of the painting to uniform surfaces, hiding small scratches or sanding marks. Excellent on metals- including aluminum, hard plastics, glass, ceramics, putties and compatible painted surfaces.

Thoroughly clean and prepare each type of surface before applying the product.


15-20 min.

Usò esterno
Outdoor

10-15 ore
10-15 hours

Da -20° a +130° C
From -4° to +266° F

1-2 mani
1-2 layers

15-20 cm
5,9-7,8 inches

1,5-2


ITEM	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	CAN EAN CODE	TINTA / COLOR
400HQSUNIV.PUTTY.WHITE	Fondo Universale Riempitivo Bianco · Universal White Primer	8017079014656	

 Scatola da **6 pezzi** - Box of **6 pieces**
21 cm
8,2 inches

14 cm
5,5 inches
21 cm
8,2 inches

ZINCO BRILLANTE BRIGHT ZINC ZINC

Zinco **BRILLANTE** con elevate caratteristiche di anti-corrosione su ferro e acciaio, evitando la formazione di ruggine.

Grazie alla sua elevata copertura può essere utilizzato su qualsiasi superficie e si otterrà così un effetto zincato brillante.

Pulire e preparare accuratamente ogni tipo di superficie prima di applicare il prodotto.



BRIGHT zinc with high anti-corrosion characteristics on iron and steel, protecting from rust formation.

Thanks to it's high coverage could be used on any surface with a brilliant galvanizing effect.

Thoroughly clean and prepare each type of surface before applying the product.



40-45 min.



Usò interno/esterno
Indoor/Outdoor



18-24 ore
18-24 hours



Da -20° a +300° C
From -4° to +572 F



1-2 mani
1-2 layers



15-20 cm
5,9-7,8 inches



1,5-2



400 ML



Scatola da **6 pezzi** - Box of **6 pieces**

21 cm
8,2 inches

14 cm
5,5 inches



21 cm
8,2 inches

ITEM	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	CAN EAN CODE	TINTA / COLOR
400HQS.3004M	Zinco Brillante - Bright Zinc	8017079001625	

ZINCO ALLUMINIO ALUMINIUM ZINC



400 ML

Zinco **ALLUMINIO** per superfici zincate che hanno subito danni dovuti a saldatura, levigatura, foratura, trasporto, ecc. Elevata protezione anticorrosiva per superfici metalliche e metalli ferrosi grezzi.

Finitura chiara e opaca.

Pulire e preparare accuratamente ogni tipo di superficie prima di applicare il prodotto.



ALUMINIUM zinc for galvanized surfaces with damages due to welding, sanding, drilling, transport, etc.

High corrosion protection for metal surfaces and raw ferrous metals.

Alu matt finish.

Thoroughly clean and prepare each type of surface before applying the product.



45-60 min.



Uso esterno
Outdoor



24 ore
24 hours



Da -20° a +300° C
From -4° to +572 F



1-2 mani
1-2 layers



15-20 cm
5,9-7,8 inches



1,5-2



ITEM	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	CAN EAN CODE	TINTA / COLOR
400HQS.7500	Zinco Alluminio - Alu Zinc	8017079012362	

Scatola da **6 pezzi** - Box of **6 pieces**

21 cm
8,2 inches



14 cm
5,5 inches

21 cm
8,2 inches

ZINCO PROFESSIONALE 98%

98% PROFESSIONAL ZINC

35

Zinco **PROFESSIONALE** con **zinco puro al 98%**.

Questa vernice zincante scura ha elevate caratteristiche di anti-corrosione sul ferro e acciaio, evitando la formazione di ruggine.

Grazie alla sua elevata copertura **può essere utilizzato su qualsiasi superficie.**

Prodotto di alta qualità, finitura opaca

Pulire e preparare accuratamente ogni tipo di superficie prima di applicare il prodotto.



PROFESSIONAL zinc with 98% pure zinc.

This enamel has high characteristics of anti-corrosion on iron and steel, avoiding the formation of rust.

Thanks to its high coverage it can be used on any surface.

High quality product, matt finish.

Thoroughly clean and prepare each type of surface before applying the product.



45-60 min.



Uso esterno
Outdoor



24 ore
24 hours



Da -20° a +300° C
From -4° to +572 F



1-2 mani
1-2 layers



15-20 cm
5,9-7,8 inches



1,5-2



400 ML



Scatola da **6 pezzi** - *Box of 6 pieces*

21 cm
8,2 inches

14 cm
5,5 inches



21 cm
8,2 inches

ITEM	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	CAN EAN CODE	TINTA / COLOR
400HQS.0098	Zinco 98% - Zinc 98%	8017079001496	

ZINCANTI - Zinc

VERNICE ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL PAINT



400 ML

Vernice **ACCIAIO INOX** con alto potere coprente. Permette di ritoccare saldature, molature, ferro, acciaio e altri materiali, restituendo all'acciaio inox un'omogeneità cromatica perfetta.

Prodotto di alta qualità.

Pulire e preparare accuratamente ogni tipo di superficie prima di applicare il prodotto.











STAINLESS STEEL paint with high covering power. It allows you to touch up welds, grindings, iron, steel and other materials, restoring perfect surface to stainless steel.

High quality product.

Thoroughly clean and prepare each type of surface before applying the product.



- 
30-40 min.
- 
Usò interno/esterno
Indoor/Outdoor
- 
24-36 ore
24-36 hours
- 
Da -20° a +130° C
From -4° to +266° F
- 
1-2 mani
1-2 layers
- 
15-20 cm
5,9-7,8 inches
- 
1,5-2



ITEM	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	CAN EAN CODE	TINTA / COLOR
400HQ57520	Acciaio Inox • Stainless steel	8017079003261	

Scatola da **6 pezzi** - Box of **6 pieces**

21 cm
8,2 inches

14 cm
5,5 inches

21 cm
8,2 inches





TO ACRILICO

SSIONALE

ACRYLIC
PAINT

HQ
High Quality Spray

PENNARELLI MULTIUSO

PAINT MARKER

PAINT MARKER

MULTIPURPOSE MARKERS



1-2 min.



Usò interno/esterno
Indoor/Outdoor

I nuovi pennarelli **PAINT MARKER** permettono di scrivere e decorare molteplici superfici: metalli, carta e cartoncino, plastica, superfici lisce e quelle ruvide, supporti chiari a quelli scuri.

Ideale anche per ritocchi su legno e polistirolo!

La punta media permette di disegnare linee pulite e senza sbavature, e lo smalto di alta qualità rimane inalterato nel tempo.

Pulire e preparare accuratamente ogni tipo di superficie prima di applicare il prodotto.



*The new **PAINT MARKER** markers allow you to write and decorate multiple surfaces: metal, paper and cardboard, plastic, smooth and rough surfaces, light and dark supports.*

Also ideal for touch-ups on wood and polystyrene!

The medium point allows you to draw clean lines without smudging, and the high quality enamel remains unchanged over time.

Thoroughly clean and prepare each type of surface before applying the product.



MARRONE / Brown



VERDE / Green



BLU / Blue



AZZURRO / Light blue



ROSA / Pink



MAGENTA / Magenta



ROSSO / Red



ITEM	DESCR. / DESCRIP.	CAN EAN CODE	TINTA / COLOR
6HQSBUCKET.BLACK	Nero · Black	8017079010580	
6HQSBUCKET.BLUE	Blu · Blue	8017079010603	
6HQSBUCKET.BROWN	Marrone · Brown	8017079010627	
6HQSBUCKET.GOLD	Oro · Gold	8017079010719	

ITEM	DESCR. / DESCRIP.	CAN EAN CODE	TINTA / COLOR
6HQSBUCKET.GREEN	Verde · Green	8017079010610	
6HQSBUCKET.GREY	Grigio · Grey	8017079010696	
6HQSBUCKET.LIGHTBLUE	Azzurro · Light Blue	8017079010634	

15 cm
5,9 inch



Scatola da 12 pezzi monocolore.
Pratiche indicazioni colore del contenuto e modo d'uso sul lato.

*Single color 12 pcs box
Practical color indications of the contents and how to use on the side.*



7,5 cm
2,9 inch

6 cm
2,3 inch



ITEM	DESCR. / DESCRIP.	CAN EAN CODE	TINTA / COLOR	ITEM	DESCR. / DESCRIP.	CAN EAN CODE	TINTA / COLOR
6HQSBULLET.MAGENTA	Magenta · Magenta	8017079010641		6HQSBULLET.SILVER	Argento · Silver	8017079010702	
6HQSBULLET.ORANGE	Arancio · Orange	8017079010658		6HQSBULLET.WHITE	Bianco · White	8017079010597	
6HQSBULLET.PINK	Rosa · Pink	8017079010665		6HQSBULLET.YELLOW	Giallo · Yellow	8017079010689	
6HQSBULLET.RED	Rosso · Red	8017079010672					

BELLE ARTI FINALE QUADRI

PAINTINGS FINISH

FINE ARTS

**NOVITÀ
2024**


Smalto acrilico modificato speciale a base solvente, non ingiallente.

Offre una protezione durevole ai dipinti ad olio e acrilici.

Conferisce una finitura uniforme, aderendo perfettamente alla superficie sottostante.

Pulire e preparare accuratamente ogni tipo di superficie prima di applicare il prodotto.



Special non-yellowing solvent-based modified acrylic varnish.

Provides durable protection for oil and acrylic paintings.

It gives a uniform finish, perfectly adhering to the underlying surface.

Thoroughly clean and prepare each type of surface before applying the product.



15-20 min.



Use interno/esterno
Indoor/Outdoor



16-20 ore
16-20 hours



Da **-20° a +130° C**
From **-4° to +266° F**



1-2 mani
1-2 layers



15-20 cm
5,9-7,8 inches



1,5-2



ITEM	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	CAN EAN CODE	TINTA / COLOR
400HQS.QUADRI	Vernice Finale Quadri Lucido - Glossy Paintings Finish	8017079014670	
400HQS.QUADRI.M	Vernice Finale Quadri Opaco - Matt Paintings Finish	8017079014991	

Scatola da **6 pezzi** - Box of **6 pieces**

21 cm
8,2 inches



14 cm
5,5 inches

21 cm
8,2 inches

Smalto acrilico a solvente non ingiallente, per utilizzo professionale e hobbistico.

Preserva la bellezza del segno grafico e ne garantisce la durata nel tempo. Ideale per: disegni a pastello, carboncino, gessetto e matite morbide.

Per interni ed esterni. Ottima resistenza alla luce.

Pulire e preparare accuratamente ogni tipo di superficie prima di applicare il prodotto.










Non-yellowing solvent based acrylic varnish for professional and hobby use. It preserves the beauty of the graphic sign and guarantees its durability.

Ideal for: pastel drawings, charcoal, chalk and soft pencils. For indoor and outdoor use.

Excellent resistance to light.

Thoroughly clean and prepare each type of surface before applying the product.



-  **15-20 min.**
-  **Usò interno/esterno**
Indoor/Outdoor
-  **16-20 ore**
16-20 hours
-  **Da -20° a +130° C**
From -4° to +266° F
-  **1-2 mani**
1-2 layers
-  **15-20 cm**
5,9-7,8 inches
-  **1,5-2**



ITEM	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	CAN EAN CODE	TINTA / COLOR
400HQS.FISSATIVO	Fissativo Carboncino - Fixative	8017079014694	

VERNICE EFFETTO METALLO

METAL EFFECT PAINT



EFFETTI METALLO sono una gamma di tinte particolari decorative leafing.

Questi prodotti sono ideali per decorazioni natalizie, per ritocchi artistici e per dare un velo di originalità agli oggetti che vi circondano.

Pulire accuratamente ogni tipo di superficie prima di applicare il prodotto.

Si consiglia di verniciare oggetti da non esporre al sole, all'acqua e alle varie intemperie.



METAL EFFECT paint offers a range of particular decorative leafing shades.

These products are ideal for Christmas decorations, for art decoration and to give a veil of originality to the objects around you.

Thoroughly clean all types of surfaces before applying the product.

It is recommended to paint items not to be exhibited in the sun, water and various weather conditions.



20-30 min.



Usò interno
Indoor



18-24 ore
18-24 hours



Da -20° a +130° C
From -4° to +266° F



1-2 mani
1-2 layers



15-20 cm
5,9-7,8 inches



1,5-2



ITEM	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	CAN EAN CODE	TINTA / COLOR
400HQS.2904	Effetto Metallo Bronzo - Metal Effect Bronze	8017079002387	
400HQS.2905	Effetto Metallo Argento - Metal Effect Silver	8017079002394	
400HQS.2902	Effetto Metallo Oro Pallido - Metal Effect Pale Gold	8017079002363	
400HQS.2901	Effetto Metallo Oro Ricco - Metal Effect Rich Gold	8017079002356	
400HQS.2903	Effetto Metallo Rame - Metal Effect Copper	8017079002370	

Scatola da **6 pezzi** - Box of **6 pieces**

21 cm
8,2 inches



14 cm
5,5 inches

21 cm
8,2 inches

VERNICE CROMO ORO ARGENTO RAME

CHROME PAINT
GOLD SILVER COPPER

La vernice **CROMO ORO ARGENTO RAME** è ideale per la decorazione di oggetti non esposti alle intemperie come acqua e sole.

Questa vernice dona un **effetto specchio brillante ed elegante**.

Pulire accuratamente ogni tipo di superficie prima di applicare il prodotto.

Si consiglia di verniciare oggetti da non esporre al sole, all'acqua e alle varie intemperie.



The **CHROME GOLD SILVER COPPER** paint is ideal for decoration of objects not exposed to bad weather such as water and sun. This paint gives a brilliant and elegant mirror effect.

Thoroughly clean all types of surfaces before applying the product.

It is recommended to paint items not to be exhibited in the sun, water and various weather conditions.



- 30-60 min.**
- Usò interno**
Indoor
- Da -20° a +130° C**
From -4° to +266° F
- 18-24 ore**
18-24 hours
- 15-20 cm**
5,9-7,8 inches
- 1-2 mani**
1-2 layers
- 1,5-2**



ITEM	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	CAN EAN CODE	TINTA / COLOR
400HQS3007	Cromo Argento • Silver Chrome	8017079002486	
400HQS3008	Cromo Oro • Gold Chrome	8017079002493	
400HQS.3009	Cromo Rame • Copper Chrome	8017079001632	



VERNICE GLITTER GLITTER PAINT



La vernice **GLITTER** è uno spray acrilico di base trasparente con glitter colorati.

Mantiene il colore iniziale aggiungendo uno speciale effetto di perline colorate.

**Vernice di base trasparente con effetto tono su tono.
Rendi ogni superficie... glamour!**

Pulire e preparare accuratamente ogni tipo di superficie prima di applicare il prodotto.



*GLITTER paint is a clear base acrylic spray with colored glitter.
Keep the initial color by adding a special effect of colored metal particles.*

Clear base coat with tone-on-tone effect.

Makes every surface... glamorous!

Thoroughly clean all types of surfaces before applying the product.



15-20 min.



Usò interno/esterno
Indoor/Outdoor



16-20 ore
16-20 hours



Da -20° a +130° C
From -4° to +266° F



1-2 mani
1-2 layers



15-20 cm
5,9-7,8 inches



1,5-2



ITEM	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	CAN EAN CODE	TINTA / COLOR
400HQSG2902	Glitter Oro · Glitter Gold	8017079003674	
400HQSG2905	Glitter Argento · Glitter Silver	8017079003681	
400HQSG3515	Glitter Rosa · Glitter Pink	8017079003704	
400HQSG3500	Glitter Rosso · Glitter Red	8017079003698	
400HQSG0200	Glitter Nero · Glitter Black	8017079003667	
400HQSG4500	Glitter Viola · Glitter Violet	8017079003711	
400HQSG5500	Glitter Blu · Glitter Blue	8017079003728	
400HQSG6500	Glitter Verde · Glitter Green	8017079003735	

Scatola da **6 pezzi** - Box of **6 pieces**

21 cm
8,2 inches



14 cm
5,5 inches

21 cm
8,2 inches

VERNICE METALLIZZATA METALLIC PAINT

45

Vernice **METALLIZZATA** lucida ricca di particelle metallizzate argento.

Base acrilica con elevata copertura e con tempi di asciugatura molto rapidi.

È applicabile su qualsiasi superficie e permette di ottenere effetti particolari con una finitura davvero unica.

Pulire e preparare accuratamente ogni tipo di superficie prima di applicare il prodotto.



Gloss **METALLIC** paint rich in particles metallic silver.
Acrylic base with high coverage and very quick drying time
It can be applied to any surface and allows you to obtain particular effects with a truly unique finish.

Thoroughly clean all types of surfaces before applying the product.



400 ML

- 30-40 min.**
- Usa interno/esterno**
Indoor/Outdoor
- 24-30 ore**
24-30 hours
- Da -20° a +130° C**
From -4° to +266° F
- 1-2 mani**
1-2 layers
- 15-20 cm**
5,9-7,8 inches
- 1,5-2**



ITEM	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	CAN EAN CODE	TINTA / COLOR
400HQS2710	Argento Metallizzato · Metallic Silver	8017079002325	
400HQS2210	Giallo Metallizzato · Metallic Yellow	8017079002202	
400HQS2810	Rosso Metallizzato · Metallic Red	8017079002349	
400HQS2610	Verde Metallizzato · Metallic Green	8017079002271	
400HQS2510	Blu Metallizzato · Metallic Blue	8017079002257	
400HQS2410	Viola Metallizzato · Metallic Violet	8017079002233	
400HQS2910	Nero Metallizzato · Metallic Black	8017079002400	

EFFETTI - Effects

VERNICE LAVAGNA MAGNETICA MAGNETIC BOARD PAINT



Vernice con effetto **LAVAGNA MAGNETICA**.

Permette di creare una vera e propria lavagna con anche proprietà magnetiche su qualsiasi superficie liscia: muro, cartongesso, legno, metallo e plastica.

Superficie sulla quale sarà possibile scrivere con il gesso ed allo stesso tempo attaccare magneti e/o oggetti calamitati.

Pulire e preparare accuratamente ogni tipo di superficie prima di applicare il prodotto.



Paint with **MAGNETIC BOARD** effect.

It allows you to create a real blackboard with magnetic properties on any surface: wall, plasterboard, wood, metal and plastic.

Surface on any even surface be possible to write with chalk and at the same time attack magnets and/or magnets.

Thoroughly clean and prepare each type of surface before applying the product.



15-20 min.



Usò interno
Indoor



16-20 ore
16-20 hours



Da **-20°** a **+130° C**
From **-4°** to **+266° F**




4-5 mani
4-5 layers



15-20 cm
5,9-7,8 inch



1,5-2



ITEM	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	CAN EAN CODE	TINTA / COLOR
400HQ5.0271	Lavagna Magnetica • Magnetic Board	8017079001526	

Scatola da **6 pezzi** - Box of **6 pieces**

21 cm
8,2 inches



14 cm
5,5 inches

21 cm
8,2 inches

VERNICE FLUORESCENTE NEON EFFECT PAINT

La vernice **FLUORESCENTE** è uno spray ideale per la decorazione di qualsiasi superficie con effetto neon-fluo.

La rende luminosa e visibile a distanza anche in carenza di luce.

Pulire e preparare accuratamente ogni tipo di superficie prima di applicare il prodotto.



NEON paint is a spray ideal for decorating any surface with neon-fluorescent effect.

It makes it bright and visible from a distance into the dark.

Thoroughly clean and prepare each type of surface before applying the product.



20-30 min.

Usa interno
Indoor

18-24 ore
18-24 hours

Da -20° a +130° C
From -4° to +266° F

1-2 mani
1-2 layers

15-20 cm
5,9-7,8 inch

1,5-2

400 ML



Per ottenere l'effetto fluorescente la superficie deve essere bianca

To get the fluorescent effect the surface must be white.



COLORE RAL PROFESSIONAL
PROFESSIONAL RAL COLOR

Scatola da **6 pezzi** - Box of **6 pieces**

21 cm
8,2 inches



14 cm
5,5 inches

21 cm
8,2 inches

ITEM	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	CAN EAN CODE	TINTA / COLOR
400HQS2211	Giallo Fluorescente • Fluo Yellow	8017079002219	
400HQS2611	Arancio Fluorescente • Fluo Orange	8017079002288	
400HQS2311	Rosso Fluorescente • Fluo Red	8017079002226	
400HQS2711	Fuxia Fluorescente • Fuxia	8017079002332	
400HQS2511	Verde Fluorescente • Fluo Green	8017079002264	
400HQS2411	Blu Fluorescente • Fluo Blue	8017079002240	

VERNICE EFFETTO TERRACOTTA

TERRACOTTA PAINT



EFFETTO TERRACOTTA dona all'oggetto un vero effetto materico della terracotta.

Grazie alla sua elevata copertura può essere utilizzato su qualsiasi superficie.

Adatta per rinnovare vasi in terracotta rovinati o portare manufatti e vasi plastici all'aspetto della terracotta.

Pulire e preparare accuratamente ogni tipo di superficie prima di applicare il prodotto.



TERRACOTTA EFFECT gives to all surface a natural terracotta look. Thanks to its special formulation and high coverage it can be used on any surface.

Suitable for renovating damaged terracotta pots or carrying artefacts and plastic vases to the appearance of terracotta.

Thoroughly clean and prepare each type of surface before applying the product.



30-60 min.



Usò interno/esterno
Indoor/Outdoor



24 ore
24 hours



Da -20° a +130° C
From -4° to +266° F



1-2 mani
1-2 layers



15-20 cm
5,9-7,8 inches



1,5-2



ITEM	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	CAN EAN CODE	TINTA / COLOR
400HQS.8104	Terracotta - Terracotta	8017079001793	

Scatola da **6 pezzi** - Box of **6 pieces**

21 cm
8,2 inches



14 cm
5,5 inches

21 cm
8,2 inches



VERNICE BASE ACQUA - EFFETTO PIETRA

STONE EFFECT WATER BASED PAINT

49

EFFETTO PIETRA ideale per la decorazione di superfici e oggetti ai quali si vuole dare un vero effetto materico della pietra in diverse tonalità.

Dona all'oggetto un reale effetto granito/pietra sia visivo che tattile.

Pulire e preparare accuratamente ogni tipo di superficie prima di applicare il prodotto.

Vernice a base d'acqua ideale anche per decorazioni interne



Paint with **STONE EFFECT** ideal for decoration of surfaces and objects to which you want to give a real material effect in different shades.

Gives the object a real granite/stone effect both visually and tactilely.

Thoroughly clean and prepare each type of surface before applying the product.



60-120 min. **Usa interno/esterno**
Indoor/Outdoor

24-48 ore **Da -20° a +130° C**
24-48 hours From -4° to +266° F

1-2 mani **15-20 cm**
1-2 layers 5,9-7,8 inches

1,5-2



Per rendere il prodotto più resistente, una mano finale di trasparente opaco HQS®

We recommend HQS® Matt Clear Topcoat to make the product more resistant



TRASPARENTE OPACO PROFESSIONAL
MATT TRASPARENT PROFESSIONAL



ITEM	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	CAN EAN CODE	TINTA / COLOR
400HQS.7131	Effetto Pietra Grigio Chiaro - Stone Effect Light Grey	8017079001755	
400HQS.7232	Effetto Pietra Grigio Medio - Stone Effect Mid Grey	8017079001762	
400HQS.7333	Effetto Pietra Grigio Scuro - Stone Effect Dark Grey	8017079001786	

VERNICE FLUID CHROME

FLUID CHROME PAINT

**NOVITÀ
2024**


Finitura cromata extra-fine, semi-specchiante. Il Prodotto ha una resa elevata, ma va applicata...

Elevata resa, va applicata con una particolare tecnica a mani molto leggere, da 4 a 5, per ottenere il massimo dell'effetto.

Per far risaltare la finitura, si consiglia di applicare su fondo completamente liscio e nero. Resiste alle intemperie.

Pulire e preparare accuratamente ogni tipo di superficie prima di applicare il prodotto.



Semi-mirrored extra-fine chrome finish.

High yield, must be applied with a particular technique with very light coats, from 4 to 5, to obtain the maximum effect.

It is advisable to apply it on a smooth black background.

Weather resistant.

Thoroughly clean and prepare each type of surface before applying the product.



25-30 min.



Usa esterno
Outdoor



10-15 ore
10-15 hours



Da -20° a +130° C
From -4° to +266° F



4-5 mani
4-5 layers



15-20 cm
5,9-7,8 inches



1,5-2



ITEM	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	CAN EAN CODE	TINTA / COLOR
400HQS.FLUID.CHROME	Fluid Chrome	8017079014571	

Scatola da **6 pezzi** - Box of **6 pieces**

21 cm
8,2 inches

14 cm
5,5 inches



21 cm
8,2 inches

VERNICE FERRO MICACEO IRON MICA PAINT

51

Vernice **FERRO MICACEO** è ideale per la verniciatura di qualsiasi superficie, in particolare per ringhiere, corrimano, cancelli, inferriate.

Adatta per oggetti in metallo esposti agli agenti atmosferici.

Particolare effetto antichizzante.

Elevata protezione dalla ruggine.

Pulire e preparare accuratamente ogni tipo di superficie prima di applicare il prodotto.



IRON MICA paint is ideal for painting of any surface, especially for railings, handrails, gates, railings.

Suitable for metal objects exposed to atmospheric agents.

Particular antiquing effect.

High rust protection effect properties.

Thoroughly clean and prepare each type of surface before applying the product.



30-40 min.



Usò esterno
Outdoor



25-30 ore
25-30 hours



Da -20° a $+130^{\circ}$ C
From -4° to $+266^{\circ}$ F



1-2 mani
1-2 layers



15-20 cm
5,9-7,8 inches



1,5-2



400 ML



Scatola da **6 pezzi** - Box of **6 pieces**

21 cm
8,2 inches



14 cm
5,5 inches

21 cm
8,2 inches

ITEM	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	CAN EAN CODE	TINTA / COLOR
400HQS0201	Nero Ferro Micaceo - Iron Mica Black	8017079001960	
400HQS0605	Verde Ferro Micaceo - Iron Mica Green	8017079001984	
400HQS7502	Grigio Ferro Micaceo - Iron Mica Grey	8017079003254	
400HQS7503	Grigio Forgia Micaceo - Iron Mica Forge Grey	8017079012348	

VERNICE TINTE RAFFAELLO

RAFFAELLO PAINT SHADES

**NOVITÀ
2024**


Vernice speciale per infissi e imposte, nelle tipiche tinte Raffaello. Elevata adesione direttamente su alluminio, metalli in genere, legno e ABS.

Ottima protezione dalle intemperie e dall'ossidazione. Finitura lucida resistente nel tempo.

Pulire e preparare accuratamente ogni tipo di superficie prima di applicare il prodotto.










Special paint for windows and shutters, in the typical Raffaello shades. High adhesion on aluminum, other metals, wood and ABS




Excellent protection against weather and oxidation. Glossy finish resistant over time.

Thoroughly clean and prepare each type of surface before applying the product.



-  **30-60 min.**  **Usa esterno**
Outdoor
-  **24 ore**
24 hours  **Da -20° a +130° C**
From -4° to +266° F
-  **1-2 mani**
1-2 layers  **15-20 cm**
5,9-7,8 inches
-  **M²** 1,5-2



ITEM	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	CAN EAN CODE	TINTA / COLOR
400HQS6535	Verde Raffaello Met. • Green Raphael Met.	8017079002974	
400HQS7535	Grigio Raffaello Met. • Gray Raphael Met.	8017079003278	
400HQS8535	Marrone Raffaello Met. • Brown Raphael Met.	8017079003407	

Scatola da **6 pezzi** - Box of **6 pieces**

21 cm
8,2 inches



14 cm
5,5 inches

21 cm
8,2 inches

VERNICE EFFETTO MARTELLATO HAMMER FINISH PAINT

Vernice **EFFETTO MARTELLATO** applicabile su metallo, legno, alluminio, vetro, su molti tipi di materiali plastici verniciabili.

Nasconde gravi imperfezioni sulla superficie di cassette degli attrezzi, mobili metallici, cassette delle lettere, corpi utensili.

Crea un effetto martellato sulla superficie.

Pulire e preparare accuratamente ogni tipo di superficie prima di applicare il prodotto.










HAMMER paint applicable on metal, wood, aluminum, glass, on many types of paintable plastic materials.


Hides imperfections on the surface of toolboxes, metal furniture, letterboxes, tool bodies.







Creates a hammered effect on the surface.

Thoroughly clean and prepare each type of surface before applying the product.



-  **15-20 min.**
-  **Usò interno/esterno**
Indoor/Outdoor
-  **10-15 ore**
10-15 hours
-  **Da -20° a +130° C**
From -4° to +266° F
-  **1-2 mani**
1-2 layers
-  **15-20 cm**
5,9-7,8 inches
-  **1,5-2**



ITEM	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	CAN EAN CODE	TINTA / COLOR
400HQS.7330	Argento Martellato - Hammer Effect Silver	8017079001779	
400HQS.0333	Antracite Martellato - Hammer Effect Anthracite	8017079001533	
400HQS.6332	Verde Martellato - Hammer Effect Green	8017079001717	
400HQS.6335	Verde Scuro Martellato - Hammer Effect Dark Green	8017079001724	
400HQS.5333	Blu Martellato - Hammer Effect Cobalt Blue	8017079001694	
400HQS.5331	Azzurro Martellato - Hammer Effect Light Blue	8017079001687	
400HQS.8317	Ral 8017 Marrone Martellato - Hammer Effect Brown	8017079001816	
400HQS.8302	Bronzo Martellato - Hammer Effect Bronze	8017079001809	

400 ML



VERNICE ALTE TEMPERATURE HEAT RESISTANT PAINT



La vernice **ALTE TEMPERATURE** è stata studiata per resistere fino ad una temperatura di **500° C** senza avere nessun inaspettato cambio di tonalità.

Ideale per forni, stufe, marmitte di auto, moto e per tutti quei metalli esposti alle elevate temperature < di 500° C.

Pulire e preparare accuratamente ogni tipo di superficie prima di applicare il prodotto.










*The **HEAT RESISTANT** paint has been studied to resist up to a temperature of **500° C** without having any unexpected tonality changes.*






Ideal for ovens, stoves, car mufflers, motorbikes and for all those metals exposed to high temperatures temperatures < 500°C.

Thoroughly clean and prepare each type of surface before applying the product.



-  **60-120 min.**  **Usò interno/esterno**
Indoor/Outdoor
-  **48 ore**
48 hours  **Da -20° a +500° C**
From -4° to +932° F
-  **1-2 mani**
1-2 layers  **15-20 cm**
5,9-7,8 inches
-  **1,5-2**



ITEM	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	CAN EAN CODE	TINTA / COLOR
400HQ55806	Bianco Alte Temper. • Heat Resist. White	8017079002837	
400HQ55802	Rosso Alte Temper. • Heat Resist. Red	8017079002790	
400HQ55803	Antracite Alte Temper. • Heat Resist. Dark Grey	8017079002806	
400HQ55805	Nero Alte Temper. • Heat Resist. Black	8017079002820	
400HQ55804	Alluminio Alte Temper. • Heat Resist. Aluminium	8017079002813	

Scatola da **6 pezzi** - Box of **6 pieces**

21 cm
8,2 inches



14 cm
5,5 inches

21 cm
8,2 inches

VERNICE CALORIFERI RADIATORS PAINT

55

Vernice **CALORIFERI** brillante, ideale per la verniciatura di radiatori in ghisa, alluminio e acciaio.

Antigraffio, resistente al lavaggio con alcool o detergenti forti, non ingiallisce nel tempo.

Resistente al calore, ideale per medie-alte temperature dei caloriferi.

In versione **LUCIDA, OPACA E SATINATA**.

Pulire e preparare accuratamente ogni tipo di superficie prima di applicare il prodotto.



Brilliant **RADIATORS** paint, ideal for painting of cast iron, aluminum and steel radiators.

Anti-scratch, resistant to washing with alcohol or strong detergents, does not yellow over time.

Heat resistant, ideal to medium-high radiator temperatures.

In **GLOSSY, MATT AND SATIN** version.

Thoroughly clean and prepare each type of surface before applying the product.



15-20 min.

Uso interno
Indoor

10-15 ore
10-15 hours

Da -20° a +130° C
From -4° to +266° F

1-2 mani
1-2 layers

15-20 cm
5,9-7,8 inches

1,5-2



ITEM	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	CAN EAN CODE	TINTA / COLOR
400HQSRADIATORE	Bianco Caloriferi - White Radiator	8017079003797	
400HQSRAD	Bianco Caloriferi Opaco - White Radiator Matt	8017079003803	
400HQSRADS	Bianco Caloriferi Satinato - White Radiator Satin	8017079003810	



SPECIALI – Specialties

VERNICE ELETTRODOMESTICI APPLIANCE PAINT



Vernice specifica per grandi e piccoli **ELETTRODOMESTICI**. Ideale per il ritocco o la completa verniciatura di qualsiasi elettrodomestico: lavatrice, asciugatrice, lavastoviglie, frigorifero.

Ideale per ritoccare superfici smaltate.

Pulire e preparare accuratamente ogni tipo di superficie prima di applicare il prodotto.



*Specific paint for large and small **APPLIANCES** paint. Ideal for retouching or full repainting of any appliance: washing machine, dryer, dishwasher, refrigerator.*

Ideale for touching up enamelled surfaces.

Thoroughly clean and prepare each type of surface before applying the product.



15-20 min.



Uso interno
Indoor



10-15 ore
10-15 hours



Da -20° a +130° C
From -4° to +266° F



1-2 mani
1-2 layers



15-20 cm
5,9-7,8 inches



1,5-2



ITEM	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	CAN EAN CODE	TINTA / COLOR
400HQ50091	Bianco Elettrodomestici • Household Appliance White	8017079001946	
400HQ50097	Alluminio Elettrodomestici • Household Appliance Aluminium	8017079001953	

Scatola da **6 pezzi** - Box of **6 pieces**

21 cm
8,2 inches

14 cm
5,5 inches

21 cm
8,2 inches



Vernice per **SANITARI** formulata per il ritocco o la completa verniciatura di qualsiasi superficie smaltata.
Ideale per: lavabi, vasche da bagno, piatti doccia e altri sanitari.

Pulire e preparare accuratamente ogni tipo di superficie prima di applicare il prodotto.










Paint for **SANITARY** surfaces formulated for retouching or the complete painting of any glazed surface.

Ideal for: washbasins, bathtubs, shower trays and other sanitary ware.

Thoroughly clean and prepare each type of surface before applying the product.



-  **15-20 min.**
-  **Uso interno**
Indoor
-  **10-15 ore**
10-15 hours
-  **Da -20° a +130° C**
From -4° to +266° F
-  **1-2 mani**
1-2 layers
-  **15-20 cm**
5,9-7,8 inches
-  **1,5-2**



400 ML



ITEM	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	CAN EAN CODE	TINTA / COLOR
400HQSEPOXY	Bianco Sanitari - Sanitary White	8017079003650	

VERNICE TRASPARENTE ALCHIDICO PER LEGNO

WOOD CLEAR
ALKYD LACQUER

NUOVA
FORMULA



400 ML

Vernice **TRASPARENTE ALCHIDICO PER LEGNO**.

Ideale per proteggere e rinnovare mobili, sedie e altri oggetti di legno.

Disponibile in versione lucida, opaca e satinata.

Asciugatura rapida e facile impiego.

Pulire e preparare accuratamente ogni tipo di superficie prima di applicare il prodotto.



Special clear alkyd coat for WOOD protection.

Ideal for protecting and renovating furniture, chairs and others wooden objects.

Available in glossy, matt and satin version.

Quick drying and easy to use.

Thoroughly clean and prepare each type of surface before applying the product.



15-20 min.



Usò interno/esterno
Indoor/Outdoor



16-20 ore
16-20 hours



Da -20° a +130° C
From -4° to +266° F



1-2 mani
1-2 layers



15-20 cm
5,9-7,8 inches



1,5-2



ITEM	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	CAN EAN CODE	TINTA / COLOR
400HQS.2001B	Traspar. Lucido Per Legno - Glossy Clear For Wood	8017079001564	
400HQS.2001BM	Traspar. Opaco Per Legno - Matt Clear For Wood	8017079001571	
400HQS.2001BS	Traspar. Satinato Per Legno - Satin Clear For Wood	8017079001588	

Scatola da **6 pezzi** - Box of **6 pieces**

21 cm
8,2 inches



14 cm
5,5 inches

21 cm
8,2 inches

SPECIALE VERNICE elastomerica trasparente ad alta resistenza con particelle **ANTISCIVOLO**, studiata per aumentare il grip su superfici scivolose.

Ideale per scale, piastrelle, piatti doccia, barche, bordi piscina, ecc.

Aderisce a tutte le superfici ed aiuta a prevenire cadute ed infortuni.

Pulire e preparare accuratamente ogni tipo di superficie prima di applicare il prodotto.



*High resistant transparent elastomeric **PAINT WITH NON-SLIP PARTICLES**, designed to increase grip on slippery surfaces.*

Ideal for stairs, tiles, shower trays, boats, pool edges, etc.

Adheres to all surfaces and helps prevent falls and injuries.

Thoroughly clean and prepare each type of surface before applying the product.



15-20 min.

Usa interno/esterno
Indoor/Outdoor

24 ore
24 hours

15-20 cm
5,9-7,8 inches

1-2 mani
1-2 layers

1,5-2



Scatola da **6 pezzi** - Box of **6 pieces**

21 cm
8,2 inches

14 cm
5,5 inches

21 cm
8,2 inches

400 ML



ITEM	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	CAN EAN CODE	TINTA / COLOR
400HQS.ANTISCIVOLO	Vernice Antiscivolo - Anti-slip	8017079014717	

PROTETTIVO ANTIOSSIDANTE METALLI

METAL PROTECTOR

NOVITÀ
2024


Finitura antiossidante speciale. Crea un film protettivo trasparente resistente, in grado di preservare le superfici metalliche da graffi e usura. Per interni ed esterni. Ottima resistenza agli agenti atmosferici e alla luce. Ideale per un uso professionale (industria, artigianato) o per uso hobbistico e decorativo, per proteggere manufatti in metalli preziosi (argento, oro, bronzo) e non.

Pulire e preparare accuratamente ogni tipo di superficie prima di applicare il prodotto.



Special antioxidant varnish. Creates a durable transparent protective film, able to preserve metal surfaces from scratches and wear. For indoor and outdoor use.

Excellent resistance to atmospheric agents and light. Ideal for professional use (industry, crafts) or for hobby and decorative use, to protect precious metal artifacts (silver, gold, bronze) and standard ones.

Thoroughly clean and prepare each type of surface before applying the product.




 **15-20 min.**

 **Usò interno/esterno**
Indoor/Outdoor


 **16-20 ore**
16-20 hours

 **Da -20° a +130° C**
From -4° to +266° F

 **1-2 mani**
1-2 layers

 **15-20 cm**
5,9-7,8 inches

 **1,5-2**



ITEM	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	CAN EAN CODE	TINTA / COLOR
400HQ5.METALLI	Zapon Protettivo Metalli - Metal Protector	8017079014731	

Scatola da **6 pezzi** - Box of **6 pieces**

21 cm
8,2 inches

14 cm
5,5 inches

21 cm
8,2 inches



VERNICE MARCATORE DA CANTIERE CONSTRUCTION MARKER PAINT

MARCATORE AD ELEVATA RESISTENZA ideale per cantieri edili, per idraulici, elettricisti, per tracciare lavori stradali e geologici, incidenti e in generale per segnaletica temporanea.

Studiato per segnalazioni, numeri, scritte e quant'altro su cemento, muro, metallo e anche materiali sintetici come campi da calcio e da tennis.

Pulire e preparare accuratamente ogni tipo di superficie prima di applicare il prodotto.










HIGH RESISTANCE MARKER ideal for building sites, for plumbers, electricians, for tracing road and geological works, marking car accidents and in general for signs temporary.

Designed for signals, numbers, writings on concrete, wall, metal and even synthetic materials such as soccer fields and tennis courts.

Thoroughly clean and prepare each type of surface before applying the product.



**NUOVA
FORMULA**

-  **30-40 min.**  **Usa interno/esterno**
Indoor/Outdoor
-  **24 ore**
24 hours  **Da -20° a +130° C**
From -4° to +266° F
-  **1 mano**
1 layers  **15-20 cm**
5,9-7,8 inches
-  **5-10**



Dotato di cappuccio erogatore con chiusura di sicurezza e di una valvola a 360°.

Il marcatore può essere usato in tutte le posizioni senza perdere in efficienza.

Equipped with a dispenser cap with safety lock and a 360° valve.

The marker can be used in all positions without losing effectiveness.



MARKER PAINT FOR YARD AND ROADS
PEINTURE DE SIGNALISATION POUR CHANTIER ET ROUTIERE
FARBA DO DRÓG I PASÓW
PINTURA DE MARCAJE PARA OBRAS Y CARRETERA
VERNIZ MARCADOR PARA CANTIERO E ESTRADA
VOPSEA MARKER PENTRU SANTIERE ŞI DRUMURI
МАРКІРОВАЧНА БОЯ ЗА ПЬЯТИЦА И ПАРКОВЕ
MARKIERUNGS SPREJ ZA OZNAČAVANJE

www.hqs-colors.com
made in Italy













Scatola da **6 pezzi** - Box of **6 pieces**

29 cm
11,4 inches

14 cm
5,5 inches



21 cm
8,2 inches

ITEM	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	CAN EAN CODE	TINTA / COLOR
500HQS22T1MARK.	(Marcatore) Giallo Fluo - (Marker) Fluo Yellow	8017079004138	
500HQS23T1MARK.	(Marcatore) Rosso Fluo - (Marker) Fluo Red	8017079004145	
500HQS24T1MARK.	(Marcatore) Blu Fluo - (Marker) Fluo Blue	8017079004152	
500HQS25T1MARK.	(Marcatore) Verde Fluo - (Marker) Fluo Green	8017079004169	
500HQS26T1MARK.	(Marcatore) Arancio Fluo - (Marker) Fluo Orange	8017079004176	
500HQS27T1MARK.	(Marcatore) Fuxia Fluo - (Marker) Fluo Fuxia	8017079004183	
500HQS9010MARK.	(Marcatore) Ral 9016 Bianco - (Marker) Ral 9016 White	8017079004220	
500HQS1003MARK.	(Marcatore) Ral 1003 Giallo - (Marker) Ral 1003 Yellow	8017079004114	
500HQS2003MARK.	(Marcatore) Ral 2003 Arancio - (Marker) Ral 2003	8017079004121	
500HQS3000MARK.	(Marcatore) Ral 3000 Rosso - (Marker) Ral 3000 Red	8017079004190	
500HQS5017MARK.	(Marcatore) Ral 5017 Blu - (Marker) Ral 5017 Blue	8017079004206	
500HQS9005MARK.	(Marcatore) Ral 9005 Nero - (Marker) Ral 9005 Black	8017079004213	

VERNICE TRACCIALINEE

LINE MARKER PAINT



Vernice **TRACCIALINEE** ad elevata resistenza per la realizzazione della segnaletica orizzontale. Ottima copertura, resistenza all'abrasione e durata nel tempo.

Per parcheggi, capannoni, tunnel ecc.

Pulire e preparare accuratamente ogni tipo di superficie prima di applicare il prodotto.



LINE MARKER paint with high resistance for the realization of the road markings.

Excellent coverage, abrasion resistance and durability. For parking lots, sheds, tunnels etc.

Thoroughly clean and prepare each type of surface before applying the product.



30-40 min.



Usò interno/esterno
Indoor/Outdoor



24 ore
24 hours



Da -20° a +130° C
From -4° to +266° F



1 mano
1 layer




10 cm
3,9 inches



50

Valvola specifica a pressione e girevole 360°

Specific valve by pressure and 360° rotatable



ITEM	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	CAN EAN CODE	TINTA / COLOR
600HQSTRACC.1003	(Tracciante) Ral 1003 Giallo - (Tracker) Ral 1003 Yellow	8017079011112	
600HQSTRACC.5015	(Tracciante) Ral 5015 Blu - (Tracker) Ral 5015 Blue	8017079011136	
600HQSTRACC.9010	(Tracciante) Ral 9010 Bianco - (Tracker) Ral 9010 White	8017079011099	

ITEM	DESCRIZIONE / DESCRIPTION
9004372	Carrello Traccialinee - Striper Trolley

Scatola da **6 pezzi** - Box of **6 pieces**

29 cm
11,4 inches

14 cm
5,5 inches



21 cm
8,2 inches

CARRELLO TRACCIALINEE STRIPER TROLLEY FOR PAINT

Il **CARRELLO TRACCIALINEE** permette di realizzare linee dritte e pulite su ogni superficie orizzontale.

Si consiglia di far scorrere il carrello su superfici non accidentate per un risultato ottimale.

Composto in lamiera d'acciaio protetta da verniciatura a polvere epossidica e zincatura.

La maniglia è ricoperta da una manopola di gomma per un'impugnatura più confortevole.

The **striper trolley** allows you to create straight and clean lines on any horizontal surface.

For best results, slide the trolley on smooth surfaces.

Built with powder epoxy paint and zink plated metal.

The handle is covered with a rubber knob for a more comfortable grip.

Dimensioni carrello

Trolley dimensions

38,5 x 108,5 x 98,5 cm

15,2 x 42,7 x 38,7 inch

Dimensioni imballo carrello

Trolley packing dimensions

108 x 35 x 22 cm

2,7 x 13,7 x 8,6 inch



Peso carrello

Trolley weight

8,2 kg


Peso carrello con imballo

Cart weight with packaging

9,7 kg



**DOTATO DI GUIDA
PER LINEE DRITE
EQUIPPED WITH GUIDE
FOR STRAIGHT LINES**



FONDO RIEMPITIVO 1K

1K PRIMER FILLER



Fondo **RIEMPITIVO 1K** riempitivo, aggrappante, antiruggine. Ideale come pre-trattamento della verniciatura della carrozzeria e dei cerchi: antiruggine e carteggiabile.

Utilizzato per ritocchi su parti metalliche e carrozzerie, per favorire l'ancoraggio della vernice sul metallo grezzo e riempire piccole imperfezioni.

Pulire e preparare accuratamente ogni tipo di superficie prima di applicare il prodotto.



1K PRIMER filler, gripping, anti-rust paint.

Ideal as a pre-treatment of paintwork of the bodywork and rims: rustproof and sandable.

Used for spot repairs on metal parts and body-parts, to facilitate the adhesion of the paint on the raw metal and fill small imperfections

Thoroughly clean and prepare each type of surface before applying the product.



15-20 min.



Usò esterno
Outdoor



10-15 ore
10-15 hours



Da **-20°** a **+130° C**
From **-4°** to **+266° F**



1-2 mani
1-2 layers



15-20 cm
5,9-7,8 inches



1,5-2



ITEM	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	CAN EAN CODE	TINTA / COLOR
400HQS.1K.GREY	Fondo Riempitivo Grigio - Primer Filler Grey	8017079003841	
400HQS.1K.WHITE	Fondo Riempitivo Bianco - Primer Filler White	8017079003858	

Scatola da **6 pezzi** - Box of **6 pieces**

21 cm
8,2 inches



14 cm
5,5 inches

21 cm
8,2 inches

STUCCO SPRAY

PUTTY FILLER

STUCCO spray ideale per colmare e ricoprire piccole irregolarità della superficie, graffi e tracce di abrasione.

Applicare più strati in caso di irregolarità più importanti.

Pulire e preparare accuratamente ogni tipo di superficie prima di applicare il prodotto.



PUTTY filler ideal for filling and covering small surface irregularities, scratches and abrasions.

Apply several layers in case of major irregularities.

Thoroughly clean and prepare each type of surface before applying the product.



15-20 min.



Usò esterno
Outdoor



10-15 ore
10-15 hours



Da -20° a +130° C
From -4° to +266° F



1-2 mani
1-2 layers



15-20 cm
5,9-7,8 inches



1,5-2



400 ML



Scatola da **6 pezzi** - Box of **6 pieces**

21 cm
8,2 inches

14 cm
5,5 inches



21 cm
8,2 inches

ITEM	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	CAN EAN CODE	TINTA / COLOR
400HQSCAR.PUTTY.GREY	Stucco Spray Grigio • Putty Filler Grey	8017079012386	
400HQSCAR.PUTTY.WHITE	Stucco Spray Bianco • Putty Filler White	8017079012409	

VERNICE CARROZZERIA CAR BODY PAINT



Vernice ideale per **CARROZZERIA** a base nitro.

Formula monocomponente, buona resistenza agli idrocarburi (es. benzina), di facile impiego e di rapidissima essiccazione.

Ideale per verniciatura e ritocco di auto, camion, biciclette, camper e moto. Consigliata anche per uso industriale.

Pulire e preparare accuratamente ogni tipo di superficie prima di applicare il prodotto.



*Ideal nitro-based paint for **CAR BODY**.*

Single-component formula, good petrol resistance (e.g. petrol), easy to use and very fast drying.

Ideal for painting and retouching cars, trucks, bicycles, campers and motorcycles. Also recommended for industrial use.

Thoroughly clean and prepare each type of surface before applying the product.



30-60 min.



Uso esterno
Outdoor



24 ore
24 hours



Da -20° a +130° C
From -4° to +266° F



1-2 mani
1-2 layers



15-20 cm
5,9-7,8 inches



1,5-2



ITEM	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	CAN EAN CODE	TINTA / COLOR
400HQSCAR.9005	Nero Lucido · Glossy Black	8017079003599	
400HQSCAR.9005S	Nero Satinato · Satin Black	8017079003612	
400HQSCAR.9005M	Nero Opaco · Matt Black	8017079003605	
400HQSCAR.9010	Bianco Lucido · Glossy White	8017079003629	
400HQSCAR.2001	Trasparente Lucido · Clear Glossy	8017079003551	
400HQSCAR.2001M	Trasparente Opaco · Clear Mat	8017079007726	

Scatola da **6 pezzi** - Box of **6 pieces**

21 cm
8,2 inches



14 cm
5,5 inches

21 cm
8,2 inches

Fondo **ANCORANTE** trasparente per tutte le superfici plastiche di auto e moto. Consente di ottenere un elevato ancoraggio alla successiva verniciatura col colore desiderato. Aumenta l'aderenza per la vernice di finitura e la resistenza di quest'ultima.

Pulire e preparare accuratamente ogni tipo di superficie prima di applicare il prodotto.



*Transparent **ANCHORING PRIMER** for all plastic surfaces of cars and motorcycles. It allows to obtain a high anchorage to the next painting with the desired color.*

Increase the adhesion to the finish paint and the strength of the latter.

Thoroughly clean and prepare each type of surface before applying the product.



5 min.

Usò interno/esterno
Indoor/Outdoor

1-2 mani
1-2 layers

Da -20° a +130° C
From -4° to +266° F

2,5

15-20 cm
5,9-7,8 inches



400 ML



ITEM	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	CAN EAN CODE	TINTA / COLOR
400HQSCAR.PRIMER	Ancorante per Paraurti - Bumpers Primer	8017079003643	

VERNICE PER PARAURTI

BUMPERS PAINT



Vernice **PARAURTI** è studiata per ritoccare o verniciare direttamente parti plastiche senza l'utilizzo del fondo per plastiche.

Ideale per uso su auto, van e autocarri e grazie alla elevata resistenza può essere utilizzato anche in ambito industriale e fai-da-te.

Pulire e preparare accuratamente ogni tipo di superficie prima di applicare il prodotto.




BUMPERS paint is designed to touch up or paint plastic parts directly without using primer for plastics.

Ideal for use on cars, vans and trucks and thanks to its high resistance it can also be used in the industrial and do-it-yourself sectors.

Thoroughly clean and prepare each type of surface before applying the product.



 **30-60 min.**



Usa esterno
Outdoor



24 ore
24 hours



Da -20° a +130° C
From -4° to +266° F



1-2 mani
1-2 layers



15-20 cm
5,9-7,8 inches



1,5-2



ITEM	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	CAN EAN CODE	TINTA / COLOR
400HQS00001	Paraurti Nero Opaco - Bumpers Black	8017079001915	
400HQS00002	Paraurti Antracite - Bumpers Anthracite	8017079001922	
400HQS00003	Paraurti Grigio Medio - Bumpers Mid Grey	8017079001939	

Scatola da **6 pezzi** - Box of **6 pieces**

21 cm
8,2 inches



14 cm
5,5 inches

21 cm
8,2 inches

VERNICE NERO TESTURIZZATO PARAURTI BUMPER TEXTURE PAINT

VERNICE per paraurti e per tutte le superfici plastiche di cui si vuole ottenere una **FINITURA TESTURIZZATA** o strutturata.

Ideale per ritoccare o verniciare ex-novo parti plastiche e non di auto, van, autocarri e moto, nonché in ambito industriale e fai da te. Può essere usato anche come fondo testurizzato per finiture di qualunque tinta.

Pulire e preparare accuratamente ogni tipo di superficie prima di applicare il prodotto.



Paint for **BUMPERS** and for all automotive plastic surfaces of which you want to obtain a **TEXTURED** or structured finish.

Ideal for retouching or painting from scratch plastic parts and not of cars, vans, trucks and motorcycles, as well as in industry and DIY. It can also be used as a textured base for finishes of any color.

Thoroughly clean and prepare each type of surface before applying the product.



30-60 min.



Uso esterno
Outdoor



24 ore
24 hours



Da -20° a +130° C
From -4° to +266° F



1-2 mani
1-2 layers



15-20 cm
5,9-7,8 inches



1,5-2



400 ML



Scatola da **6 pezzi** - Box of **6 pieces**

21 cm
8,2 inches

14 cm
5,5 inches



21 cm
8,2 inches

ITEM	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	CAN EAN CODE	TINTA / COLOR
400HQS00004	Paraurti Testurizzata - Bumpers Texture	8017079014755	

VERNICE RINNOVA FANALI HEADLIGHT PAINT

**NOVITÀ
2024**


Vernice speciale per rinnovare fanali dei veicoli, graffiati o ingialliti. Si applica sui fanali pretrattati con carteggiatura con carte abrasive fini ed extrafini. Ridona una finitura extra-trasparente e lucida ai fanali, offrendo la massima visibilità al conducente. Resistente a intemperie, graffi e autolavaggi, non ingiallisce.

Pulire e preparare accuratamente ogni tipo di superficie prima di applicare il prodotto.



Special paint to renew scratched or yellowed vehicle headlights. Sand the headlights with fine and extra-fine sanding papers before applying.

Restores an extra-transparent and shiny finish to the headlights surface, offering maximum visibility to the driver. Non-yellowing, resistant to weathering, light scratches and car wash.

Thoroughly clean and prepare each type of surface before applying the product.



15-20 min.



Usò interno/esterno
Indoor/Outdoor



16-20 ore
16-20 hours



Da -20° a +130° C
From -4° to +266° F



1-2 mani
1-2 layers



15-20 cm
5,9-7,8 inches



1,5-2

AUTO – Automotive



ITEM	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	CAN EAN CODE	TINTA / COLOR
400HQS.FANALI	Rinnova Fanali - 1k Head-Light Clear Coat	8017079014779	

Scatola da **6 pezzi** - Box of **6 pieces**

21 cm
8,2 inches

14 cm
5,5 inches



21 cm
8,2 inches

VERNICE CERCHIONI WHEEL PAINT

71

Vernice ideale per **CERCHI** in lega.

Studiata per la verniciatura dei cerchioni e copri-cerchioni in qualsiasi materiale di auto e moto.

Elevata copertura e resistenza ai graffi.

Pulire e preparare accuratamente ogni tipo di superficie prima di applicare il prodotto.



Paint ideal for alloy **WHEEL**.

Designed for the painting of wheel rims and wheel covers in any material of cars and motorbikes.

High coverage and scratch resistance

Thoroughly clean and prepare each type of surface before applying the product.



30-60 min.



Usa esterno
Outdoor



24 ore
24 hours



Da -20° a +130° C
From -4° to +266° F



1-2 mani
1-2 layers



15-20 cm
5,9-7,8 inches



1,5-2

400 ML



ITEM	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	CAN EAN CODE	TINTA / COLOR
400HQS.RIMS.F690	Alluminio Ruote · Wheel Aluminium	8017079001854	
400HQS.RIMS.9005	Nero Lucido Ruote · Wheel Glossy Black	8017079012249	
400HQS.RIMS.9005M	Nero Opaco Ruote · Wheel Matt Black	8017079012263	

Scatola da **6 pezzi** - Box of **6 pieces**

21 cm
8,2 inches

14 cm
5,5 inches



21 cm
8,2 inches

VERNICE PINZE FRENI BRAKE CALIPER PAINT



Vernice per le **PINZE dei FRENI** durevole nel tempo.
Resistente alle temperature elevate dei freni
e agli autolavaggi.

Elevata copertura e brillantezza duratura.

**Pulire e preparare accuratamente ogni tipo
di superficie prima di applicare il prodotto.**



BRAKE CALIPER paint is a durable over time.

Resistant to high brake temperatures and the car wash.

High coverage and durable gloss.

**Thoroughly clean and prepare each type
of surface before applying the product.**



30-40 min.



Usò esterno

Outdoor



25-30 ore
25-30 hours



Da -20° a +130° C
From -4° to +266° F



1-2 mani
1-2 layers



15-20 cm
5,9-7,8 inches



1,5-2



ITEM	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	CAN EAN CODE	TINTA / COLOR
400HQS.PF3000	Pinze Freni Rosso - Brake Caliper Red	8017079001878	
400HQS.PF1023	Pinze Freni Giallo - Brake Caliper Yellow	8017079001861	
400HQS.PF5002	Pinze Freni Blu - Brake Caliper Blue	8017079001885	
400HQS.PF9005	Pinze Freni Nero - Brake Caliper Black	8017079001892	

Scatola da **6 pezzi** - Box of **6 pieces**

21 cm
8,2 inches



14 cm
5,5 inches

21 cm
8,2 inches

VERNICE MILITARY ARMY PAINT

73

Vernice **MILITARY** è una finitura ultra- opaca ideale per il ritocco e la verniciatura camouflaje di armi, strumenti, attrezzature, rifugi e veicoli ai quali si vuol dare una finitura estremamente opaca in tonalità mimetiche.

Spray di rapida essiccazione e di facile applicazione, è adatto su tutte le superfici.

Pulire e preparare accuratamente ogni tipo di superficie prima di applicare il prodotto.










ARMY paint is an ultra-matt finish ideal for retouching and camouflage painting of weapons, tools, equipment, shelters and vehicles that you want to give an extremely opaque finish in camouflage shades.

Quick drying and easy to apply spray, it is suitable for all surfaces.

Thoroughly clean and prepare each type of surface before applying the product.



-  **30-60 min.**  **Usò interno/esterno**
Indoor/Outdoor
-  **24 ore**
24 hours  **Da -20° a +130° C**
From -4° to +266° F
-  **1-2 mani**
1-2 layers  **15-20 cm**
5,9-7,8 inches
-  **M²** **1,5-2**



Scatola da **6 pezzi** - *Box of 6 pieces*

21 cm
8,2 inches

14 cm
5,5 inches

21 cm
8,2 inches

ITEM	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	CAN EAN CODE	TINTA / COLOR
400HQSCAMO.6013M	Verde Canna · Reed Green	8017079011785	
400HQSCAMO.6114M	Verde Kaki · Green Kaki	8017079011808	
400HQSCAMO.7107M	Grigio Verde · Green Grey	8017079011822	
400HQSCAMO.7108M	Grigio Scuro · Dark Grey	8017079011846	
400HQSCAMO.5115M	Blu Orizzonte · Blue Horizon	8017079011860	
400HQSCAMO.1106M	Beige Sabbia · Beige Sand	8017079011884	
400HQSCAMO.9005M	Nero Opaco · Matt Black	8017079011761	

VERNICE

SOTTOSCOCCA ANTIROMBO

UNDERBODY COATING



Vernice **ANTIROMBO** per sottoscocca è la protezione ideale dalla corrosione e dal pietrisco della strada.

Studiato per la parte inferiore dell'auto e le parti visibili del veicolo.

Forma uno strato protettivo, resistente agli agenti atmosferici ed elastico.

Adatto anche come materiale insonorizzante.

Vernice **sovraperniciabile**.

Pulire e preparare accuratamente ogni tipo di superficie prima di applicare il prodotto.



UNDERBODY paint for underbody is the ideal protection against corrosion and stone chips from the road.

Designed for the lower part of the car and the visible parts of the vehicle.

Forms a protective layer, resistant to agents atmospheric and elastic.

Also suitable as soundproofing material.

Overpaintable paint.

Thoroughly clean and prepare each type of surface before applying the product.



60-120 min.



Usò esterno
Outdoor



1,5-2



24-48 ore
24-48 hours



Da -20° a +130° C
From -4° to +266° F



1-2 mani
1-2 layers



15-20 cm
5,9-7,8 inches



ITEM	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	CAN EAN CODE	TINTA / COLOR
400HQS.ANTIROMBO	Antirombo - Underbody	8017079010412	

Scatola da **6 pezzi** - Box of **6 pieces**

21 cm
8,2 inches



14 cm
5,5 inches

21 cm
8,2 inches

LUCIDA CRUSCOTTI

COCKPIT CLEANER

Pulisce, rinnova e protegge i **CRUSCOTTI** e tutte le parti in plastica e finta pelle dell'abitacolo.

Protegge da sporco e polvere e può essere usato su qualsiasi tipo di superficie non assorbente, sulla quale si desidera ripristinare una finitura pari al nuovo.

Non contiene silicone, quindi ideale per aree dove si svolgono operazioni di verniciatura.

Pulire e preparare accuratamente ogni tipo di superficie prima di applicare il prodotto.




*It cleans, renews and protects the **COCKPIT** and all the plastic and synthetic leather parts of the cabin.*

Protects against dirt and dust and can be used on any type of non-absorbent surface, on which you want to restore a glossy and brilliant finish.

Silicone free formula, ideal for areas where painting operations take place. Restore the surface as new.

Thoroughly clean and prepare each type of surface before applying the product.



SENZA
SILICONE

600 ML



Scatola da **6 pezzi** - Box of **6 pieces**

29 cm
11,4 inches

14 cm
5,5 inches



21 cm
8,2 inches

ITEM	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	CAN EAN CODE
600HQSLUC.CRUSC	Lucida Cruscotti - Cockpit Cleaner	8017079004244

PULITORE FRENI

BRAKE CLEANER



Prodotto studiato per la **PULIZIA** dei **FRENI** di vetture, camion, moto e biciclette.

Vanta un elevato potere solvente e non lascia residui.

Non modifica le prestazioni dei freni e li fa tornare come nuovi.

Disponibile nei formati **400** e **600 ML**.

Efficace per la manutenzione ordinaria e straordinaria.




BRAKE CLEANER for trucks, cars, vans, motorbikes and bicycles.

High cleaning power, does not leave residuals.

Restore brakes performance.

Thoroughly clean and prepare each type of surface before applying the product.

Recommended for ordinary and extraordinary maintenance of the brakes



ITEM	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	CAN EAN CODE
600HQS.BRAKECLEANER	Pulitore Freni - Brake Cleaner	8017079010023
400HQS.BRAKECLEANER	Pulitore Freni - Brake Cleaner	8017079001847

Scatola da 6 pezzi - Box of 6 pieces	
400 ml 21 cm 8,2 inches  14 cm 5,5 inches 21 cm 8,2 inches	600 ml 29 cm 11,4 inches  14 cm 5,5 inches 21 cm 8,2 inches

LUBRIFICANTE 5 IN 1

SBLOCK

MULTIUSO - UNIVERSALE 5 IN 1

LUBRIFICANTE 5 IN 1 è uno spray multiuso e multisuperficie per ingranaggi, cerniere, catene, snodi, viti e bulloni.

- **LUBRIFICANTE** duraturo grazie alla sua ottima aderenza.
- **SBLOCCANTE** efficace.
- **IDROREPELENTE**, rimuove e protegge dall'umidità
- **ANTICORROSIVO**, lascia un velo protettivo
- **DETERGENTE**, rimuove sporco, grassi e colle

Pulire e preparare accuratamente ogni tipo di superficie prima di applicare il prodotto.

Efficace per la manutenzione ordinaria e straordinaria.



MULTIPURPOSE - UNIVERSAL 5-in-1

SBLOCK is a multi-purpose and multi-surface lubricant 5in1, for gears, hinges, chains, joints, screws and bolts.

- **LUBRICANT**
- **UN-LOCKS** rusted surfaces
- **WATER-REPELLENT**, removes and protects against moisture
- **ANTICORROSIVE**, leaves a protective veil
- **DETERGENT**, removes dirt, grease and glues

Thoroughly clean and prepare each type of surface before applying the product.

Recommended for ordinary and extraordinary maintenance of the brakes



 Da **-20°** a **+130°** C
From **-4°** to **+266°** F



400 ML



Scatola da **6 pezzi** - Box of **6 pieces**

21 cm
8,2 inches

14 cm
5,5 inches



21 cm
8,2 inches

ITEM	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	CAN EAN CODE
400HQSSBLOCK	Lubrificante - Unblocking Spray	8017079003827

GRASSO SPRAY AL LITIO

LITHIUM SPRAY GREASE



GRASSO SPRAY AL LITIO è un prodotto dalle eccellenti proprietà lubrificanti e protettive.

Studiato per cerniere, perni, snodi, ingranaggi, catene, trasmissioni e per tutta l'industria meccanica in generale.

Formulato per mantenere le sue caratteristiche nel tempo e resistente all'ossidazione.

Pulire e preparare accuratamente ogni tipo di superficie prima di applicare il prodotto.

Efficace per la manutenzione ordinaria e straordinaria.



LITHIUM SPRAY GREASE is a product with excellent lubricating and protective properties.

Designed for hinges, pins, joints, gears, chains, transmissions and for the entire mechanical industry in general.


Formulated to maintain its characteristics over time and resistant to oxidation.

Thoroughly clean and prepare each type of surface before applying the product.

Recommended for ordinary and extraordinary maintenance of the brakes



Da **-20°** a **+130° C**
From **-4°** to **+266° F**



ITEM	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	CAN EAN CODE
400HQS.GR.LITIO	Grasso Al Litio - Lithium Grease	8017079003759

Scatola da **6 pezzi** - Box of **6 pieces**

21 cm
8,2 inches

14 cm
5,5 inches



21 cm
8,2 inches

GRASSO UNIVERSALE

MULTIPURPOSE GREASE

Spray **GRASSO UNIVERSALE** multiuso ideale per lubrificare catene, parti meccaniche e ingranaggi in movimento.

Vanta ottime proprietà adesive, anti-usura, anti-corrosione e idrorepellenti.

Garantisce una lubrificazione delle parti trattate.

Pulire e preparare accuratamente ogni tipo di superficie prima di applicare il prodotto.

Efficace per la manutenzione ordinaria e straordinaria.



MULTIPURPOSE GREASE spray ideal for lubricating chains, mechanical parts and moving gears.


It boasts excellent adhesive, anti-wear, anti-corrosion and water-repellent properties.

It guarantees lubrication of the treated parts.

Thoroughly clean and prepare each type of surface before applying the product.

Recommended for ordinary and extraordinary maintenance of the brakes



 Da **-20° a +130° C**
From **-4° to +266° F**



400 ML



Scatola da **6 pezzi** - Box of **6 pieces**

21 cm
8,2 inches

14 cm
5,5 inches



21 cm
8,2 inches

ITEM	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	CAN EAN CODE	TINTA / COLOR
400HQSGR UNIVERSALE	Grasso Universale - Multipurpose Grease	8017079003742	

GRASSO PER CATENE - MOS_2

CHAIN GREASE - MOS_2



Grasso con bisolfuro di molibdeno dalle eccellenti proprietà **LUBRIFICANTI E PROTETTIVE.**

Studiato per catene, trasmissioni e anche per tutta l'industria meccanica in generale. Ideale anche per cerniere, perni, snodi, ingranaggi.

Formulato per mantenere le sue caratteristiche nel tempo e resistente all'ossidazione.

Pulire e preparare accuratamente ogni tipo di superficie prima di applicare il prodotto.

Efficace per la manutenzione ordinaria e straordinaria.



CHAIN GREASE with molybdenum disulphide with excellent lubricating and protective properties.

Ideal for chains, transmissions and also for mechanical industry in general. Also ideal for hinges, pins, joints, gears.


Formulated to maintain its characteristics over time and resistant to oxidation.

Thoroughly clean and prepare each type of surface before applying the product.

Recommended for ordinary and extraordinary maintenance of the brakes



Da -20° a $+390^{\circ}$ C
From -4° to $+734^{\circ}$ F



ITEM	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	CAN EAN CODE
400HQSGR.CATENE.MOS2	Grasso Per Catene Mos2 - Chain Grease Mos2	8017079009935

Scatola da **6 pezzi** - Box of **6 pieces**

21 cm
8,2 inches

14 cm
5,5 inches



21 cm
8,2 inches

OLIO DI SILICONE

SILICON OIL

Soluzione a base di puro **OLIO DI SILICONE**, lubrifica e protegge conferendo una buona idrorepellenza sui materiali trattati prevenendo l'accumulo di cariche elettrostatiche.

È efficace come lucidante e protettivo sulle parti plastiche e protegge le guarnizioni da screpolature aumentando la loro tenuta e durata.

Possiede proprietà antiadesive, distaccanti e lubrificanti sui più svariati materiali.

Pulire e preparare accuratamente ogni tipo di superficie prima di applicare il prodotto.

Efficace per la manutenzione ordinaria e straordinaria.



SILICONE OIL spray solution. Lubricates and protects giving a good water repellency on the treated materials preventing the accumulation of electrostatic charges.

It is effective as a polishing and protective on plastic parts and protects the gaskets from cracking increasing their tightness and durability.

It has anti-adhesive, release and lubricating properties on various materials

Thoroughly clean and prepare each type of surface before applying the product.

Recommended for ordinary and extraordinary maintenance of the brakes



 **Da -20° a +300° C**
From -4° to +572° F



400 ML



Scatola da **6 pezzi** - Box of **6 pieces**

21 cm
8,2 inches

14 cm
5,5 inches



21 cm
8,2 inches

ITEM	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	CAN EAN CODE
400HQSSILICONE	Olio Di Silicone - Silicon Oil	8017079003834

RIMUOVI RUGGINE - MOS₂

RUST DISSOLVER - MOS₂



RMUOVI RUGGINE con MOS₂ elimina in modo rapido ed efficace le aderenze su superfici e raccordi arrugginiti.

Può essere utilizzato anche come lubrificante e agente di contatto. Penetra anche nelle cavità più piccole grazie alla sua elevata azione capillare e alle buone proprietà di scorrimento.

Pulire e preparare accuratamente ogni tipo di superficie prima di applicare il prodotto.

Efficace per la manutenzione ordinaria e straordinaria.



RUST DISSOLVER with MOS₂.

Quickly and effectively eliminates adhesions on rusted surfaces and fittings.

It can be also used as a lubricant and contact agent. Penetrates even the smallest cavities thanks to its high capillary action and good sliding properties.

Thoroughly clean and prepare each type of surface before applying the product.

Recommended for ordinary and extraordinary maintenance of the brakes



Da **-20° a +130° C**
From **-4° to +266° F**



ITEM	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	CAN EAN CODE
400HQ5.RUST.MOS2	Rimuovi Ruggine Mos2 • Rust Dissolver Mos2	8017079010450

Scatola da **6 pezzi** - Box of **6 pieces**

21 cm
8,2 inches

14 cm
5,5 inches



21 cm
8,2 inches

DETERGENTE CONTATTI ELETTRICI CONTACT CLEANER

83

Detergente **CONTATTI ELETTRICI** ripristina la conducibilità elettrica eliminando interruzioni e dispersioni. E' in grado di dissolvere oli, grassi, morchie, catrame e residui di combustione.

Assicura il mantenimento a lungo termine della conducibilità dei collegamenti elettrici


Efficace per la manutenzione ordinaria e straordinaria.



CONTACT CLEANER restores electrical conductivity by eliminating interruptions and dispersions.

Dissolves oils, fat, sludge, tar and combustion residues. Ensures long-term conductivity of electrical connections.

Recommended for ordinary and extraordinary maintenance of the brakes



Scatola da **6 pezzi** - Box of **6 pieces**

21 cm
8,2 inches

14 cm
5,5 inches

21 cm
8,2 inches

400 ML



ITEM	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	CAN EAN CODE
400HQS.CONTATTI	Detergente Contatti Elettrici · Contact Cleaner	8017079009959

COLLA PERMANENTE

PERMANENT GLUE

**NOVITÀ
2024**


COLLA PERMANENTE trasparente ad elevato potere adesivo ad uso universale.

Ideale per superfici quali moquette, materiali sintetici, tessuti, gomma, legno, metalli. Indicato anche per sughero, alluminio, pelle, carta, cartone e superfici di varia natura.

Applicare alle due superfici e attendere qualche minuto l'evaporazione dei solventi, quindi far aderire le due superfici applicando una pressione adeguata.

Pulire e preparare accuratamente ogni tipo di superficie prima di applicare il prodotto.



*High adhesive power transparent **PERMANENT GLUE** for universal use.*

Ideal for surfaces such as carpet, synthetic materials, fabrics, rubber, metals. Also suitable for cork, aluminum, leather, paper, cardboard and various surfaces.

Apply to the two surfaces and wait a few minutes for the evaporation of the solvents, then adhere the two surfaces applying a suitable pressure.

Thoroughly clean and prepare each type of surface before applying the product.



ITEM	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	CAN EAN CODE
400HQS.COLLA.PERM	Colla Permanente · Permanent Glue	8017079014793

Scatola da **6 pezzi** - Box of **6 pieces**

21 cm
8,2 inches

14 cm
5,5 inches



21 cm
8,2 inches

COLLA RIPOSIZIONABILE

REPOSITIONABLE ADHESIVE

COLLA RIPOSIZIONABILE è un adesivo trasparente ideale per motaggi con necessità di riposizionamento senza perdere adesione.

Ideale per lavori di grafica, fotografia, vetrinistica, tessuti, sughero, pannellature, moquettes e pannelli decorativi.

Pulire e preparare accuratamente ogni tipo di superficie prima di applicare il prodotto.



REPOSITIONABLE ADHESIVE is a transparent adhesive ideal for fittings with the need of repositioning without losing adhesion.

Ideal for graphic work, photography, window dressing, fabrics, cork, panelling, carpet and decorative panels.

Thoroughly clean and prepare each type of surface before applying the product.



400 ML



Scatola da **6 pezzi** - Box of **6 pieces**

21 cm
8,2 inches

14 cm
5,5 inches



21 cm
8,2 inches

ITEM	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	CAN EAN CODE
400HQS.COLLARIP	Colla Riposizionabile · Repositionable Adhesive	8017079011945

RIMUOVI ETICHETTE LABEL REMOVER



RIMUOVI ETICHETTE spray è pratico e di facile utilizzo.

Formulato con una speciale miscela di solventi, è privo di siliconi e solventi clorurati. Utilizzabile su vetro, metallo e in generale su tutte le superfici dure.

Può essere utilizzato anche per rimuovere residui di grassi e oli, lascia la superficie estremamente pulita.

Rimuovere meccanicamente le parti plastiche delle etichette, impregnare i residui e lasciare agire.

Rimuovere con un panno.



LABEL REMOVER is practical and easy to use. Formulated with a special mixture of solvents, it is free of silicones and chlorinated solvents. Can be used on glass, metal and in general on all hard surfaces.

Mechanically remove the plastic parts of the labels, impregnate the residues and let it act.

Remove with a cloth.



ITEM	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	CAN EAN CODE
400HQS.RIMUOVI	Rimuovi Etichette · Label Remover	8017079011921

Scatola da **6 pezzi** - Box of **6 pieces**

21 cm
8,2 inches

14 cm
5,5 inches



21 cm
8,2 inches

SPRAY RIMUOVI POLVERE DUST REMOVER

RIMUOVI POLVERE spray utile per la pulizia in punti difficili da raggiungere.

Utile per la rimozione di polvere e briciole da tastiere di computer, orologi e qualsiasi altro macchinario di precisione.

Pulire e preparare accuratamente ogni tipo di superficie prima di applicare il prodotto.



DUST REMOVER spray suitable to clean object from dust.

Used for removing dust and crumbs from computer keyboards, watches and any other precision machinery.

Thanks to its thin tube it is possible also get into the most cracks small and deep.

Thoroughly clean and prepare each type of surface before applying the product.



Grazie al suo sottile tubo è possibile entrare anche nelle fessure più piccole e profonde.

Thanks to its thin tube it is possible to enter also in the smallest and deepest crevices.

400 ML



ATTENZIONE:
PRODOTTO INFIAMMABILE

WARNING!
FLAMMABLE PRODUCT

IMPORTANTE!

**SE USATO SU DISPOSITIVI
ELETTRONICI, SCOLLEGARE
LA PRESA ELETTRICA.**

IMPORTANT!

**IF USED ON ELECTRONIC
DEVICES, DISCONNECT
THE ELECTRICAL OUTLET.**

SPRAY RIMUOVI POLVERE
DUST REMOVER
DÉPOUSSIÉREUR
DRUCKLUFTSPRAY

STERGATOR DE PRAF - СПРЕЙ ВЪЗДУХ ПОД
НАЛЯГАНЕ - SPRĘZONE POWIETRZE
ODSTRANJIVAČ PRAŠINE - SPRAY LİMPIA POLVO
REMOVEDOR DE POEIRA - ODSTRAŇOVAC PRAHU
ODSTRANJEVALEC PRAHU

PRODUCT INFO



www.hqs-colors.com
made in Italy

Scatola da **6 pezzi** - Box of **6 pieces**

21 cm
8,2 inches

14 cm
5,5 inches



21 cm
8,2 inches

ITEM	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	CAN EAN CODE
400HQSAARIA	Rimuovi Polvere Spray · Dust Remover	8017079003544

IMPERMEABILIZZANTE

IMPREGNATION SPRAY

**NOVITÀ
2024**


SPRAY SPECIALE IDRO-OLEOREPELLENTE trasparente.

Prodotto non filmogeno senza silicone, non modifica l'aspetto naturale della superficie trattata.

Traspirante, protegge efficacemente da macchie di unto e sporco.

Ideale per tessuti naturali e sintetici, teloni, tende, scarpe, pelli anche scamosciate, è efficace anche su materiali duri quali pietra, terracotta, lapidi e similari.

Pulire e preparare accuratamente ogni tipo



SPECIAL TRANSPARENT HYDRO-OLEOPHOBIC SPRAY.

Non-film-forming product without silicone, does not change the natural appearance of the treated surface.

Breathable, effectively protects even against grease and dirt stains.

Ideal for natural and synthetic fabrics, tarpaulins, curtains, shoes, leather even suede, is also effective on hard materials such as stone, terracotta, tombstones and the like.

Thoroughly clean and prepare each type of surface before applying the product.



ITEM	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	CAN EAN CODE
400HQ5.IMPERMEAB	Impermeabilizzante - Impregnation Spray	8017079014939

Scatola da **6 pezzi** - Box of **6 pieces**

21 cm
8,2 inches

14 cm
5,5 inches



21 cm
8,2 inches



FLUO

MARCATORI - TRACCIATI

METALLI

ESPOSITORI RACKS EXHIBITOR



HQS® mette a disposizione diverse soluzioni espositive per la presentazione dei prodotti in continuativo o per promozioni. Gli espositori sono per uso in interni e vengono forniti smontati.

I PANNELLI possono essere da:

132 pezzi → monofacciale

264 pezzi → bifacciale

L'ESPOSITORE SMART contiene 240 pezzi in verticale

Sono disponibili anche GRIGLIE da 100 o 125 cm per le scaffalature standard dei negozi

HQS® offers various display solutions for the continuous presentation of products or for promotions.

The displays are for indoor use and are supplied disassembled.


PANELS can be from:

132 pieces → single-sided

264 pieces → double sided

The SMART DISPLAY contains 240 vertical pieces

GRIDS for standard store shelving are also available: 100 or 125 cm.



ITEM	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	MISURE (altezza x profondità x larghezza) / DIMENSIONS (height x depth x width)
9000071	Espositore 132 Posti X Spray • 132 Pcs Stand	1210 x 350 x 390 mm • 47,6 x 13,7 x 15,3 inches
9000227	Espositore 264 Posti X Spray • 264 Pcs Stand	1280 x 450 x 390 mm • 50,3 x 17,7 x 15,3 inches
9005869	Espositore 240 Posti X Spray • 240 Pcs Smart Stand	1860 x 430 x 620 mm • 73,2 x 16,9 x 24,4 inches

COMFORT SPRAY GUN

Impugnatura universale **ERGONOMICA**
per bomboletta spray per tutta la gamma HQS®.

Pratiche confezioni da 10 o 100 pezzi.

*Universal **ERGONOMIC GRIP** handle
for spray gun , suitable
for the entire **HQS** range.*

Practical 10 or 100 pieces boxes



ITEM	DESCRIZIONE / DESCRIPTION
9000424	Impugnatura Ergonomica Nera · Black Ergonomic Handle

DIFFUSORI ACTUATORS

Diffusori con tratto circolare e a ventaglio, disponibili in scatole
da 10 e 100 pezzi.

Circular and fan actuators, available into 10 and 100 pcs boxes.



Piccolo
Small

Diffusore Circolare Bianco
White Circular Actuator



Medio
Medium

Diffusore Standard
Orientabile Bianco
*Standard White
Adjustable Actuator*



Largo
Large

Diffusore Orientabile Bianco
Red Adjustable Actuator

ITEM	DESCRIZIONE / DESCRIPTION
9000054	Diffusore 320.030.025 Fan Rosso/Nero · Actuator 320.030.025 Red/Black Fan
9000342	Diffusore 320.024.025 Fan Bianco/Nero · Actuator 320.024.025 Black/White Fan
9000091	Diffusore 320 10° Web 020/020 Nero/Bianco · Actuator 320 10th Web 020/020 Black/White

CONSIGLI D'USO

RECOMMENDATIONS FOR USE

PREPARAZIONE	<p>Prima di usare i prodoG HQS® assicuratevi che l'oggetto da colorare sia sgrassato, senza polvere e che l'eventuale ruggine venga rimossa. Proteggere le superfici che non vanno verniciate con carta ed eventualmente mascherare con nastro adesivo in carta.</p> <p>Scuotere la bomboletta per 1-2 minuti, in modo da miscelare perfettamente il prodotto ottenendo la finitura migliore e la tinta desiderata.</p>
TEMPERATURA	<p>La bombola spray deve essere a temperatura ambiente (15-25°C). Una bombola fredda non può dare buone prestazioni perché la pressione di spruzzo cala al diminuire della temperatura.</p> <p>Anche la temperatura della superficie da verniciare deve essere a temperatura ambiente.</p> <p>Non esporre le bombole spray al sole o a fonti di calore: pericolo di esplosione!!!</p>
APPLICAZIONE	<p>Per ottenere il miglior risultato ed una finitura perfetta, si consiglia di applicare il prodotto con più mani leggere e incrociate, lasciando passare qualche minuto tra una mano e l'altra.</p> <p>Raccomandiamo di stare ad una distanza di circa 20-25 cm dall'oggetto da colorare.</p> <p>Verniciare con movimenti lenti e omogenei iniziando a spruzzare prima che inizi l'oggetto da verniciare e finendo oltre la superficie: non dovrete avere fretta!</p>
MATERIALI	<p>Tipologie di materiali su cui utilizzare HQS®: ferro, acciaio, PVC, legno, cemento.</p> <p>Per alcuni materiali come per esempio plastica e alluminio, si consiglia di applicare il fondo aggrappante HQS® (primer) appropriato sull'oggetto da colorare.</p> <p>Per polistirolo e fiori solo vernici a base acqua.</p>
RESA IN M²	<p>Le vernici HQS® 400 ml hanno una resa media di 1,5 - 2 mq.</p>

PREPARATION	<p><i>Before using HQS® products, make sure that the surface to be colored is degreased, dust free and that any rust is removed.</i></p> <p><i>Mask the surfaces not to be painted with tape and paper sheets.</i></p> <p><i>Shake the color for 1-2 minutes to mix the product perfectly obtaining the best finish and tint desired.</i></p>
TEMPERATURE	<p><i>The spray can must be at room temperature (15-25°C).</i></p> <p><i>A cold aerosol can cannot give good performance because the spraying pressure drops as temperature decreases.</i></p> <p><i>The temperature of the surface to be painted must also be at room temperature.</i></p> <p><i>Do not expose the spray cans to the sun or heat sources: danger of explosion!!!</i></p>
APPLICATION	<p><i>To obtain the best result and a perfect finish, it is recommended to apply the product with several light and cross coats, leaving a few minutes between one layer and the other.</i></p> <p><i>We recommend a distance of about 20-25 cm from the object to be colored.</i></p> <p><i>Paint with slow and even movements starting to spray before the object to be painted begins and ending beyond the surface: you don't have to be in a hurry!</i></p>
MATERIALS	<p><i>Types of materials on which to use HQS®: iron, steel, PVC, wood, cement.</i></p> <p><i>For some materials such as plastic and aluminum, yes recommends applying the appropriate primer, on the object to be colored.</i></p> <p><i>For polystyrene and flowers use only water-based paints.</i></p>
YIELD IN M²	<p><i>HQS® 400 ml paints have an average yield of 1.5-2 m².</i></p>



High Quality Spray





www.hqs-colors.com



MADE BY

colorpack SRL

Via B. Cellini, 26 - 20033 Solaro MI - ITALIA
T +39 02 96 90 664 - F +39 02 96 91 714

info@colorpack.com

www.colorpack.com

